


## Cembit Vinkelrygninger

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve <sup>16)</sup>	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning				
<b>Cembit Vinkelrygning</b> 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre.  Uembl.	Fibercement	1200x240	5,93	10° <sup>18)</sup>	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000005 Grå 46000007 Sortblå 46000009 Rødbrun 46000015 Mokka 46000017 Teglred 46000011	46000005 46000007 46000009 46000015 46000017 46000011	5353762 5353765 → 5353775 5353785 → 5353790 → 5353793 →	
					15°	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000023 Grå 46000025 Sortblå 46000027 Antracit 46000042 Rødbrun 46000034 Mokka 46000036 Teglred 46000030	46000023 46000025 46000027 46000042 46000034 46000036 46000030	5928685 5862472 5862473 5665196 5862476 5862477 5862474	
					20°	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000044 Grå 46000046 Sortblå 46000048 Antracit 46000062 Rødbrun 46000054 Mokka 46000056 Teglred 46000050	46000044 46000046 46000048 46000062 46000054 46000056 46000050	5862460 5862479 5862480 5665197 5862483 5862484 5862481	
					25°	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000064 Grå 46000066 Sortblå 46000068 Antracit 46000081 Rødbrun 46000074 Mokka 46000076 Teglred 46000070	46000064 46000066 46000068 46000081 46000074 46000076 46000070	5862461 5862486 5862487 5665198 5862515 5862516 5862513	
					30°	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000084 Grå 46000086 Sortblå 46000088 Antracit 46000102 Rødbrun 46000094 Mokka 46000096 Teglred 46000090	46000084 46000086 46000088 46000102 46000094 46000096 46000090	5862462 5862518 5862519 → 5862489 5862425 5899781	
					35°	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000104 Grå 46000106 Sortblå 46000108 Antracit 46000121 Rødbrun 46000114 Mokka 46000116 Teglred 46000110	46000104 46000106 46000108 46000121 46000114 46000116 46000110	5862463 5862427 5862428 5665200 → 5862522 5862523 5862520	
					40°	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000123 Grå 46000125 Sortblå 46000127 Antracit 46000140 Rødbrun 46000133 Mokka 46000135 Teglred 46000129	46000123 46000125 46000127 46000140 46000133 46000135 46000129	5862464 5862525 5862429 5665201 → 5862432 5862433 5862430	
					45°	Mørkegrå <sup>2)</sup> 46000142 Grå 46000144 Sortblå 46000146 Antracit 46000161 Rødbrun 46000152 Mokka 46000154 Teglred 46000148	46000142 46000144 46000146 46000161 46000152 46000154 46000148	5899775 5862435 5862436 5665202 5862439 5862440 5862437	

<sup>2)</sup> Ubehandlet overflade












<sup>16)</sup> Se cembit.dk for farvekoder

<sup>18)</sup> 10° rygning leveres til grat

→ Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembrit Vinkelrygninger


Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve <sup>16)</sup>	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning						
<b>Cembrit Vinkelrygning</b> 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre.  Uembl.	Fibercement	1200x240	5,93	50°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000163	5862465			
						Grå	46000165	5899782 			
			Montage-længde: 1090			Sortblå	46000167	5862442			
						Antracit	46000177	5665204 			
						Rødbrun	46000172	5862445 			
						Mokka	46000174	5862446			
						Tegl rød	46000169	5862443			
					55°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000179	5862466 			
						Grå	46000181	5862448 			
						Sortblå	46000183	5862449			
						Rødbrun	46000188	5862451 			
						Mokka	46000190	5862452 			
						Tegl rød	46000185	5862450 			
<b>Cembrit Vinkelrygning</b> 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre.  Uembl.	Fibercement	1200x300	7,42	10° <sup>18)</sup>	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000004	5353797 			
						Grå	46000006	5353799 			
						Sortblå	46000008	5353802 			
						Antracit	46000216	1745040 			
						Rødbrun	46000014	5353804 			
						Mokka	46000016	5353805 			
						Tegl rød	46000010	5353806 			
						15°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000022		5862468	
							Grå	46000024		5862490	
							Sortblå	46000026		5862491	
							Antracit	46000041		5665207	
							Rødbrun	46000033		5862494	
							Mokka	46000035		5862501	
							Tegl rød	46000029		5862492	
							20°	Mørkegrå <sup>2)</sup>		46000043	5862469
								Grå		46000045	5862503
								Sortblå		46000047	5862504
								Antracit		46000061	5665208
								Rødbrun		46000053	5862507
								Mokka		46000055	5862508
			Tegl rød	46000049	5862505						
			25°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000063	5862470					
				Grå	46000065	5862510					
				Sortblå	46000067	5862511					
				Antracit	46000080	5665209					
				Rødbrun	46000073	5862372					
				Mokka	46000075	5862373					
				Tegl rød	46000069	5862512					
				30°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000083	5862495				
					Grå	46000085	5862375				
					Sortblå	46000087	5862376				
					Antracit	46000101	5665210				
					Rødbrun	46000093	5862379				
					Mokka	46000095	5862380				
					Tegl rød	46000089	5862377				

<sup>2)</sup> Ubehandlet overflade<sup>16)</sup> Se cembrit.dk for farvekoder<sup>18)</sup> 10° rygning leveres til grat Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit Vinkelrygninger

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve <sup>16)</sup>	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning					
<b>Cembit Vinkelrygning</b> 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre.  Uembl.	Fibercement	1200x300	7,42	35°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000103	5862496		
						Grå	46000105	5862382		
						Sortblå	46000107	5862389		
						Antracit	46000120	5665212	→	
						Rødbrun	46000113	5862392		
						Mokka	46000115	5862393		
						Teglred	46000109	5862390		
						40°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000122	5862497	
							Grå	46000124	5862383	
							Sortblå	46000126	5862384	
							Antracit	46000139	5665213	→
							Rødbrun	46000132	5862387	
							Mokka	46000134	5862388	
						45°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000141	5862498	
							Grå	46000143	5862396	
							Sortblå	46000145	5862397	
							Antracit	46000160	5665214	
							Rødbrun	46000151	5862400	
							Mokka	46000153	5862401	
						50°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000162	5862499	
							Grå	46000164	5862403	
							Sortblå	46000166	5862404	
							Antracit	46000176	5665215	→
							Rødbrun	46000171	5862407	
Mokka	46000173	5862408								
55°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000178	5862500							
	Grå	46000180	5862410	→						
	Sortblå	46000182	5862411							
	Antracit	46000192	5665216	→						
	Rødbrun	46000187	5862414	→						
	Mokka	46000189	5862415	→						
60°	Mørkegrå <sup>2)</sup>	46000194	5862471	→						
	Grå	46000196	5862417	→						
	Sortblå	46000198	5862418	→						
	Antracit	46000210	5665217	→						
	Rødbrun	46000204	5862421	→						
	Mokka	46000206	5862422	→						
Teglred	46000200	5862419	→							






<sup>2)</sup> Ubehandlet overflade

<sup>16)</sup> Se cembit.dk for farvekoder

→ Skaffeverer - tages ikke retur




## Cembit Koniske Rygninger

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve <sup>16)</sup>	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./lbn				
<b>Cembit Konisk Rygning <sup>1)</sup></b> 	15	Fibercement	Montage-længde: 400	1,35	2,5	Mørkegrå <sup>2)</sup> Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå	46040007 46040008 46040009 46040016 46040012 46040013 46040010 46040017	5899774 5899776 5899777 5665159 5899779 5899780 5899778 1383182 ✈	
<b>Cembit Endestykke</b> Til koniske rygninger. Anvendes både til start/slut. 	1	Slagfast polystyren	300x130	0,23		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000035 47000034 47000036 47000040 47000038 47000039 47000037	7999279 ✈ 7999220 ✈ 7999238 5665186 ✈ 7999253 7999261 ✈ 7999287	
<b>Cembit Toscana Konisk Rygning</b> 	60	Fibercement	Montage-længde: 385	1,50	2,6	Sort Teglrød	47000000 47000001	5223208 5223209 ✈	
<b>Cembit Toscana Konisk Afslutning (stor)</b> 	1	Fibercement	115	0,34		Sort Teglrød	47000006 47000007	5223212 5223213 ✈	
<b>Cembit Toscana Konisk Afslutning (lille)</b> 	1	Fibercement	110	0,32		Sort Teglrød	47000003 47000004	5223216 5223217 ✈	

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

## Tilbehør til Koniske Rygninger

<b>Cembit Facadeskrue SCR-W <sup>1)</sup></b> Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pakke inkl. skruebit 24 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	0,25	2,5	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47050171 47050172 47050175 47240445 47050174 47050173	1745005 1745003 1745004 1424816 1745006 1745007	
<b>Cembit Tætningskive</b> Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pk	EPDM	10x3,5x2	0,1	2,5	Sort	47090204	5353810	
<b>Cembit Rygningsbånd <sup>1)</sup></b> Til koniske rygninger. 	4 ruller/karton	Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret aluplissé langs kanten og midten	Til Bølgeplader: 360 mm	2,0	0,2	Sort Brun Teglrød	47060007 47060014 47060008	5928686 5928687 5928688	
	Rulle á 5 m		Til Toscana: 390 mm	2,5	0,2	Sort Teglrød	47060162 47060163	2212892 2212893 ✈	

<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5 %



<sup>2)</sup> Ubehandlet overflade

<sup>16)</sup> Se cembit.dk for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit To-delte Bølgede Rygninger <sup>13) 29)</sup>

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.				
<b>Cembit To-delt Bølget Rygning B5</b> Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000042	8829871	
<b>Cembit To-delt Bølget Rygning B6</b> Overdel til oplægning fra højre eller venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000048 47000046 47000050 47000058 47000054 47000056 47000052	5670273 → 8829939 8829947 5665188 → 8829954 → 8829962 → 8829970 →	
<b>Cembit To-delt Bølget Rygning B6</b> Underdel til oplægning fra venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000049 47000047 47000051 47000059 47000055 47000057 47000053	5670274 → 8829988 8829996 5665189 → 8830002 → 8830010 → 8830028 →	
<b>Cembit To-delt Bølget Rygning B7</b> Overdel til oplægning fra højre eller venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000074 47000082 47000078 47000080 47000076	8830077 5665190 → 8830085 → 8830093 → 8830119	
<b>Cembit To-delt Bølget Rygning B7</b> Underdel til oplægning fra venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000075 47000083 47000079 47000081 47000077	8830127 5665191 → 8830135 → 8830143 → 8830168	
<b>Cembit To-delt Bølget Rygning B9</b> Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000089	5975473 →	


















<sup>13)</sup> Max. 65° taghældning


→ Skaffevarer - tages ikke retur

<sup>29)</sup> Ved skaffevarer - ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr















## Cembrit Formstykker <sup>12) 17)</sup>

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.				
<b>Cembrit Formstykke B5</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000043	8829863 	
<b>Cembrit Formstykke B6</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Mokka	47000061 47000060 47000062 47000063 47000259	5670282  8829889  8829897  5665157  8829913 	
<b>Cembrit Formstykke B7</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød	47000085 47000231 47000087 47000086	8830036  8830044  8830051  8830069 	
<b>Cembrit Formstykke B9</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000090	8830176 	
<b>Cembrit Formstykke B9-S MAX</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053	1,00	Mørkegrå	47000232	1680134 	


 Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembrit Pultrygning <sup>12) 17)</sup>

<b>Cembrit Pultrygning B5</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,0	Mørkegrå	47000041	1680136 	
<b>Cembrit Pultrygning B6</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,0	Mørkegrå Grå Sortblå Mokka Tegl rød	47000228 47000227 47000044 47000229 47000045	1680137  1680138  1680139  1680142  1680143 	
<b>Cembrit Pultrygning B7</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,0	Sortblå Mokka Tegl rød	47000071 47000073 47000230	1680144  1680147  1683653 	
<b>Cembrit Pultrygning B9/B9S-MAX</b> 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,0	Mørkegrå	47000254	1684678 	

<sup>12)</sup> Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

<sup>17)</sup> Taghældning oplyses ved bestilling

 Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit Ventilationstilbehør til B5

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm <sup>2</sup>				
<b>Cembit Hætte til aftræksrør B5 <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm.	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,55	15/45°	200	Mørkegrå	47030133	1576396	
										
<b>Cembit Hætte til faldstamme B5 <sup>1) 29)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.	12	Slagfast polystyren	Ø75	1,0	15/50°		Mørkegrå	47030091	1268509	✈
										
<b>Cembit Hætte til tagrumsventilation B5 <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.	11	Slagfast polystyren	410x550	0,75	15/50°	200	Mørkegrå	47030080	1268528	
										
<b>Cembit Rygningselement B5</b> (Under vinkelrygning)	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030098	7786064	
 <p>(Palleramme 50 stk) Monteres med 120 mm tagskrue.</p>										
<b>Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement</b> Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991	
										
<b>Cembit 120 Tagskrue</b> Med påmonteret EPDM skive.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank	47050126	1604262	
 <p>Til montering af Cembit Rygningselement.</p>										








<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

<sup>29)</sup> Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

## Cembit Ventilationstilbehør til B6

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm <sup>2</sup>				
<b>Cembit Hætte til aftræksrør B6 <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,75	15/45°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47030131 47030132 47030134 47030138 47030136 47030137 47030135	1576401 1576397 1576340 1576398 1576399 1576400 1576402	
	1	Med rottesikring <sup>27)</sup>	150x150	1,75	15/45°	200	Farve efter ordre	47030268	1745103 →	
<b>Cembit Hætte til genvex og emfang B6 <sup>29)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring. 	1	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	2,45	15/45°	200	Farve efter ordre	47030293	1745158 →	
<b>Cembit Hætte til faldstamme B6 <sup>1) 29)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,70	15/50°		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47030141 47030140 47030142 47030090 47030144 47030145 47030143	1268517 1268510 → 1268511 1268512 1268515 → 1268516 → 1268518	
	1	Med rottesikring <sup>27)</sup>	Ø75	0,80	15/50°		Farve efter ordre	47030297	1970676 →	
<b>Cembit Hætte til tagrumsventilation B6 <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	410x550	0,85	15/50°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47030123 47030122 47030124 47030128 47030126 47030127 47030125	1268535 1268530 1268531 1268532 1268533 1268534 1268536	
<b>Cembit Rygningselement B6</b> (Under vinkelrygning)  (Palleramme 95 stk.). Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030139	5324602	
<b>Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement</b>  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47000149 47000148 47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785991 7785959 → 7785967 5670283 → 7785975 7785983 → 7786007	
<b>Cembit 120 Tagskrue</b> Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47050126 47050127 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

<sup>27)</sup> Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Opstartsgebyr

<sup>29)</sup> Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr







Alle mål og vægtangivelser er ca. størrelser

→ Skaffevarer - tages ikke retur



## Cembrit Ventilationstilbehør til B7


Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Hætte til aftræksrør B7 <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,80	15/45°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030158 47030162 47030160 47030161 47030159	1576403 1576421 1576422 1576423 1576424	
	1	Med rottesikring <sup>27)</sup>	150x150	1,80	15/45°	200	Farve efter ordre	47030267	1745104	
<b>Cembrit Hætte til genvex og emfang B7 <sup>29)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring. 	1	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	2,45	15/45°	200	Farve efter ordre	47030292	1745159	
	11	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030164 47030168 47030166 47030167 47030165	1268519 1268520 1268521 1268522 1268523	
<b>Cembrit Hætte til faldstamme B7 <sup>1) 29)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning. 	1	Med rottesikring <sup>27)</sup>	Ø75	0,90	15/50°		Farve efter ordre	47030298	1970677	
	8	Slagfast polystyren	410x550	1,05	15/50°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030151 47030155 47030153 47030154 47030152	1268537 1268538 1268539 1268540 1268541	
<b>Cembrit Rygningselement B7</b> (Under vinkelrygning)  (Palleramme 100 stk) Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030163	5324603	
	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785967 5670283 7785975 7785983 7786007	
<b>Afslutningsstykke for Cembrit Rygningselement</b>  Til taghældning 14-60°.										
<b>Cembrit 120 Tagskrue</b> Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembrit Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47050126 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

<sup>27)</sup> Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Opstartsgebyr

<sup>29)</sup> Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

 Skaffeverer - tages ikke retur


## Cembrit Ventilationstilbehør til B9-S

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Hætte til aftræksrør B9-S <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå	47030172	1576426	
<b>Cembrit Hætte til faldstamme B9-S <sup>1) 29)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå	47030173	1268524 	
<b>Cembrit Hætte til tagrumsventilation B9-S <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå	47030169	1268570	
<b>Cembrit Rygningselement B9-S</b> (Under vinkelrygning)  (Palleramme 50 stk) Monteres med 130 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885 (et element pr. tagside)	1,0		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030175	5928693	
<b>Afslutningsstykke for Cembrit Rygningselement</b>  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991	
<b>Cembrit 130 Tagskrue</b> Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembrit Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x130	2,15			Blank	47050137	1683517	


<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

<sup>29)</sup> Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

 Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembrit Ventilationstilbehør til B9-S MAX

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Hætte til aftræksrør B9-S MAX <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160 mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå Sortblå	47030172 47030178	1576426 1576425	
<b>Cembrit Hætte til faldstamme B9-S MAX <sup>1) 29)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå Sortblå	47030173 47030174	1268524✈ 1339658✈	
<b>Cembrit Hætte til tagrumsventilation B9-S MAX <sup>1)</sup></b> Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå Sortblå	47030169 47030170	1268570 1339659	
<b>Cembrit Ryngningselement B9-S MAX</b> (Under vinkelrygning)   (Palleramme 90 stk) Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030255	1338424	
<b>Afslutningsstykke for Cembrit Ryngningselement</b>   Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Sortblå	47000149 47000150	7785991 7785967	
<b>Cembrit 120 Tagskrue</b> med påmonteret EPDM skive.   Til montering af Cembrit Ryngningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå	47050126 47050132	1604262 1604110	


<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

<sup>29)</sup> Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

## Cembrit Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (ovenpå)


Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format	Vægt kg/stk.	Ventilations- åbning cm <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Rygningshætte</b> Anvendes til 240 og 300 mm flig. Monteres ovenpå vinkelrygning inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  	12	Slagfast polystyren	Type 15-20°	1,00	200	Mørkegrå	47000108	1384414	
						Grå	47000107	1384415	
						Sortblå	47000109	1384416	
						Rødbrun	47000111	1384417 ✈	
			Mokka	47000112	1384419				
			Tegl rød	47000110	1384421 ✈				
			Antracit	47000113	1384471 ✈				
			Type 25-30°	1,00	200	Mørkegrå	47000115	1271939	
	Grå	47000114				1271931			
	Sortblå	47000116				1271933			
	Rødbrun	47000118				1271936 ✈			
	Mokka	47000119	1271937						
Tegl rød	47000117	1271940 ✈							
Antracit	47000120	1271934 ✈							
10	Type 35-40°	1,00	200	Mørkegrå	47000122	1271957			
				Grå	47000121	1271941			
				Sortblå	47000123	1271944			
				Rødbrun	47000125	1271947 ✈			
	Mokka	47000126	1271948 ✈						
	Tegl rød	47000124	1271959 ✈						
	Type 45-50°	1,00	200	Mørkegrå	47000128	1271975			
				Grå	47000127	1271961			
Sortblå				47000129	1271962				
Rødbrun				47000131	1271965 ✈				
Mokka	47000132	1271966							
Tegl rød	47000130	1271976 ✈							
Antracit	47000133	1271963 ✈							

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembrit Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (imellem) <sup>10)</sup>

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations- åbning cm <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Rygningshætte</b> 300 mm fligbredde. Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  	6	Slagfast polystyren	Type 15° Montage- længde: 400	1,00	200	Mørkegrå	47000095	1271509	
						Grå	47000094	1271504	
			Sortblå	47000096	1271505				
			Type 20° Montage- længde: 400	1,00	200	Mørkegrå	47000101	1271927	
Grå	47000100	1271892							
Sortblå	47000102	1271894							

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

<sup>10)</sup> Så længe lager haves