


Cembrit Transparent

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/m ² kr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²					
Cembrit Transparent ¹⁹⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanterne imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med semi-transparent pigmenteret akrylmaling	2500x1192x8	46,8	0,34	T 020	43000100	1851197		
						T 030	43000036	1851178		
						T 101	43000101	1851198		
						T 111	43000030	1851179		
						T 161	43000102	1851199		
						T 171	43000018	1851180		
						T 242	43000010	1851181		
						T 252	43000103	1851200		
						T 262	43000043	1851201		
						T 373	43000104	1851202		
						T 383	43000049	1851203		
						T 505	43000105	1851204		
						T 515	43000024	1851184		
						T 626	43000106	1851331		
	T 737	43000107	1851231							
	30	Gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med semi-transparent pigmenteret akrylmaling	3050x1192x8	56,9	0,28	T 020	43000256	1970678		
						T 030	43000257	1970679		
						T 101	43000258	1970680		
						T 111	43000259	1970681		
						T 161	43000260	1970682		
						T 171	43000261	1970683		
						T 242	43000262	1970684		
						T 252	43000263	1970685		
						T 262	43000264	1970686		
						T 373	43000265	1970687		
						T 383	43000266	1970688		
T 505						43000267	1970689			
T 515	43000268	1970690								
T 626	43000269	1970691								
T 737	43000270	1970692								

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se cembrit.dk for farvekoder

¹⁹⁾ Ved skaffevarer og skæreeordre pålægges **et opstartsgebyr (pr. farve) ved ordre under 150 m²**

Tilskæring Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent ^{21) 32)}

Pris pr. plade for skæring Ved skæreeordre anvendes altid råplader.	Specifikation 2500 mm	Specifikation 3050 mm
Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent ⁵⁾		
Boring af huller Ø8 (pris pr. hul)		



⁵⁾ Tolerancer ved tilskæring: +/- 4 mm

²¹⁾ Minimum dimension ved tilskæring: 180 mm. Ved 180 mm bredde, kan længden min. være 660 mm.

³²⁾ Fraskær af plader leveres ikke med som standard. Ønskes dette, skal der gøre opmærksom på det ved ordrebestilling

Tilbehør til Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m ²				
Cembrit Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger på murværk/beton.	250 stk./ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,5x30	0,95	7-10	C 060	47240151	1727781	
						C 160	47240144	1727780	
						C 210	47240143	1727777	
						S 071	47240151	1727781	
						S 101	47240152	1727779	
						S 151	47240618	1851291	
						S 191	47240153	1727782	
						S 212	47240150	1727778	
						S 515	47240145	1727784	
						T 020	47240648	1745123	
						T 030	47240148	1727785	
						T 101/T 111	47240147	1727783	
						T 161/T 171	47240152	1727779	
						T 242	47240143	1727777	
						T 252/T 262	47240149	1727786	
T 373	47240649	1745125							
T 505	47240650	1745126							
T 515	47240145	1727784							
T 737	47240652	1745127							
Cembrit Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,5x36	1,28	7-10	C 010	47240076	1851292	
						C 020	47240084	1851293	
						C 040	47240085	1851294	
						C 050	47240068	1851295	
						C 060	47240069	1617103	
						C 160	47240077	1380796	
						C 190	47240093	1544118	
						C 200	47240089	1349104	
						C 210	47240412	1349102	
						C 360	47240072	1851274	
						C 390	47240073	1851298	
						C 450	47240071	1851299	
						C 570	47240064	1851301	
						C 630	47240063	1851303	
						C 640	47240061	1851271	
						C 650	47240062	1851272	
						C 730	47240067	1851304	
						C 760	47240075	1851305	
						S 030	47240092	1380798	
						S 071	47240069	1617103	
						S 101	47240414	1349107	
						S 131	47240703	1745105	
						S 151	47240619	1851313	
						S 191	47240093	1544118	
						S 212	47240089	1349104	
						S 282	47240095	1851276	
						S 353	47240087	1684703	
						S 515	47240086	1684700	
						S 676	47240099	1851308	
						T 020	47240653	1745128	
						T 030	47240415	1684701	
						T 101/T 111	47240413	1684699	
						T 161/T 171	47240414	1349107	
						T 242	47240412	1349102	
						T 252/T 262	47240416	1684702	
						T 373	47240654	1745129	
T 383	47240087	1684703							
T 505	47240655	1745130							
T 515	47240086	1684700							
T 626	47240090	1851307							
T 737	47240656	1745131							
Specialfarver ²⁰⁾	47240060								




¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffeverer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Cembrit for pris

Tilbehør til Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. 1)
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m ²				
Cembrit Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Syrefast stål A4	4,8x40	1,30	7-10	S 071 S 101 S 131 S 151 S 191 S 212 Specialfarver 20)	47240672 47240712 47240708 47240739 47240775 47240613 47240601	1851205 → 1851206 → 1851210 → 2212899 1745106 1745115 →	
						T 242 T161/T171	47240578 47240712	1745118 → 1851206 →	
Cembrit Facadeskrue SCR-W  Til montering af brædder på klink på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	1,30	7-10	C 060 C 160 C 210	47240110 47240127 47240417	1617102 → 1684704 → 1457388	
						S 030 S 071 S 101 S 131 S 151 S 191 S 212 S 353 S 515	47240126 47240110 47240419 47240704 47240620 47240127 47240123 47240120 47240119	1457393 → 1617102 → 1457391 → 1745112 → 1851310 → 1684704 → 1457389 → 1684708 → 1684705 →	
						T 020 T 030 T 101/T 111 T 161/T 171 T 242 T 252/T 262 T 373 T 383 T 505 T 515 T 626 T 737 Specialfarver 20)	47240657 47240420 47240418 47240419 47240417 47240421 47240659 47240120 47240660 47240119 47240124 47240661 47240101	1745113 1684706 → 1457390 → 1457391 → 1457388 1684707 → 1745119 → 1684708 → 1745120 1684705 → 1745121 → 1745122 →	
Cembrit Facadeskrue SCR-S Til montering på stålunderstøtninger med skive.  (Godstykkelse 0,7-1,5 mm).	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8 x 29	1,18	7-10	C 060 C160 C 190 C 200 C 210	47240272 47240280 47240312 47240308 47240291	1727807 → 1626686 → 1626691 → 1626687 1626685	
						S 071 S 101 S 151 S 191 S 212 S 353 S 515	47240272 47240293 47240621 47240312 47240308 47240290 47240289	1727807 → 1626689 1851311 → 1626691 1626687 1684713 → 1684710 →	
						T 020 T 030 T 101/T 111 T 161/T 171 T 242 T 252/T 262 T 373 T 383 T 505 T 515 T 626 T 737 Specialfarver 20)	47240666 47240294 47240292 47240293 47240291 47240295 47240667 47240290 47240668 47240289 47240309 47240669 47240575	1745114 → 1684711 → 1684709 → 1626689 1626685 1684712 → 1851330 → 1684713 → 1745116 1684710 → 1745117 → 1745094 →	



1) Anbrud på standardpakning: + 5%

→ Skaffeverer - tages ikke retur

20) Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Cembrit for priser

Tilbehør til Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m ²				
Cembrit Vingeskrue SCR-WW  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,9x38	1,48	7-10	C 060	47240014	1617096	
						C 160	47240022	1970731	
						C 190	47240051	1851286	
						C 200	47240047	1626205	
						C 210	47240407	1626204	
						S 071	47240014	1617096	
						S 101	47240409	1626206	
						S 151	47240622	1851312	
						S 191	47240051	1851286	
						S 212	47240047	1626205	
						S 353	47240527	1684716	✈
						S 515	47240031	1745036	
						T 020	47240662	1745169	✈
						T 030	47240410	1684714	
						T 101/T 111	47240408	1626207	
						T 161/T 171	47240409	1626206	
						T 242	47240407	1626204	
						T 252/T 262	47240411	1684715	
						T 373	47240663	1745170	✈
						T 383	47240527	1684716	
						T 505	47240664	1745155	✈
						T 515	47240031	1745036	✈
						T 626	47240048	1745156	
						T 737	47240665	1745157	✈
						Specialfarver ²⁰⁾	47240005		✈
Cembrit Nitter Til stålmontering til 8 mm plader.	250 stk/pakke	Stål	4,8x20	1,54	7	S 030	47230148	1970725	✈
							S 071	47230013	1970726
						S 101	47230131	1970727	✈
						S 191	47230026	1970728	✈
						S 212	47230025	1970729	✈
		Aluminium	4,0x20	0,68	7	S 030	47230111	2212875	✈
						S 071	47230041	2212876	✈
						S 101	47230138	2212877	✈
						S 191	47230094	2212878	✈
						S 212	47230144	2212879	✈
O-ring til fixpunkt	Pose á 100 stk	Nylon	8,8x5,5x4,9		2 pr. plade	Sort	47230098	1970723	✈
Tool Box  1) Centraliseringsværktøj til stål 2) Afstandsstykke til nittepistol 3) 2 stk HSS-bor 4,9 mm 4) TCT-bor 9 mm	1 pk.	Stål			1		47230137	1970724	✈
		Aluminium				1		47230136	2212890
Cembrit EPDM ¹⁾ Profileret.	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	3x30	2,85	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid ¹⁰⁾	47250073 47250074	5192221 1727789	
	Rulle á 30 m 8 rl./karton		3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid ¹⁰⁾	47250080 47250087	1655052 1727791	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton		3x90	5,90	0,35-0,85 lbm	Sort	47250086	5192222	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton		3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	47250069	1683643	
Underlag for facadeplader.									
Cembrit Facadebor Alle plader forbores Ø8	1		8x35/70	0,30			47290052	1851196	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%






✈ Skaffeverer - tages ikke retur

¹⁰⁾ Så længe lager haves


²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Cembrit for pris

Cembit Afslutningsprofiler til Cembit Facadeplader ¹⁵⁾

Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	Pris/stk. Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Cembit Udvendigt Hjørne, kvadrat (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200170 47200181 47200470 47200179 47200172	1385425 1684765 1851317 1683680 1457230	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200174 47200173	1683672 1457232	
Cembit Udvendigt Hjørne, spids 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal	47200182 47200192 47200468 47200190	1385426 1684763 1851315 1683654	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200184 47200519	1683669 1457244	
Cembit Indvendigt Hjørne, kvadrat 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Sort Hvid Universal	47200134 47200139 47200467 47200137 47200136	1385752 1684762 1851314 1684740 1683650	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200143 47200142	1683668 1457239	
Cembit Lysningsprofil, vandret (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200498 47200114 47200478 47200112 47200549	1683555 1684773 1851325 1684737 1990159	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200110 47200502	1683681 1745041	
Cembit Lysningsprofil, lodret (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200213 47200218 47200473 47200216 47200550	1744970 1684768 1851320 1683725 1990160	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200207 47200219	1683676 1744982	






¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 80-81

 Skaffeverer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Cembit for pris

Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Facadeplader ¹⁵⁾

Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	Pris/stk. Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Cembrit Sålbank 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200248 47200253 47200476 47200250 47200251	1744971 1684771 1851323 1684724 1684744	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200243 47200254	1683679 1744983 ➔	
Cembrit Fugeprofil 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200098 47200094 47200475 47200092 47200509	1744966 1684770 1851322 1684723 1970674	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200084 47200097	1683678 1744978 ➔	
Cembrit Vandnæse (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200265 47200269 47200469 47200267 47200551	1744967 1684764 1851316 1683675 1990161	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200260 47200270	1683670 1744979 ➔	
Cembrit Ventilationsprofil 	1	0,6 mm Perforeret prælak. stål	3000	1,0	RAL 9002	Hvid	47200288	1383103	
	1	0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	0,26	RAL 9005	Sort	47200530	1745088	
Cembrit L-Profil, vandret fuge 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	RAL 9010 RAL 9005	Blank Hvid Universal Sort	47200496 47200057 47200552	1385427 ➔ 1256443 1990162 ➔	
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200050 47200518	1727792 1457248 ➔	

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 80-81

➔ Skaffeverer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Cembrit for priser