






Cembrit Bølgeplader – B9-S og B9-S MAX

Nettopriser
excl. moms

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. | Pris/stk. i hele paller kr. |
|---|-----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
| Cembrit B9-S ¹⁾ Bølgeplade Med strips HJ/HU.  | 100 | Fibercement | 1025x1180 | 16,00 | 1,06 | Mørkegrå ²⁾ | 41310011 | 1617035 | |
| Cembrit B9-S ¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1025x1180 | 16,00 | 1,06 | Mørkegrå ²⁾ | 41310012 | 1617032 | |
| | | | 1025x1220 | 16,55 | 1,06 | Mørkegrå ²⁾ | 41310004 | 5029881 | |
| Cembrit Hegnsplade 885 FK.  | Efter ordre | Fibercement | 1025x2440 | 33,10 | stk. pr. lbm. 1,13 | Mørkegrå ²⁾ | 41310000 | 5766509 → | |
| Cembrit B9-S MAX ¹⁾ Bølgeplade Med strips HJ/HU.  | 100 | Fibercement | 1167x1180 | 19,00 | 0,89 | Mørkegrå ²⁾ Sortblå | 41330002 41330000 | 1628892 1628895 | |
| Cembrit B9-S MAX ¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1167x1180 | 19,00 | 0,89 | Mørkegrå ²⁾ Sortblå | 41330005 41330003 | 1628887 1628889 | |
| | | | 1167x1220 | 19,70 | 0,89 | Mørkegrå ²⁾ | 41330010 | 1338413 → | |



¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se cembrit.dk for farvekoder




→ Skaffevarer - tages ikke retur


Tilbehør til Cembrit Bølgeplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | Pris/stk. i hele paller kr. |
|--|-----------------------|-------------|---|------------------------------|---------------------|---|--|--|-----------------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
| Cembrit M-System  | 1 | Hærdet stål | 8'er top | 0,21 | | | 47290051 | 1382702 | |
| Cembrit Klinge  | 1 | | 160x2,2x20 6 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ | 0,28 0,36 0,59 0,82 | | Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav | 47290071 47290122 47290123 47290134 | 1745107 1745109 1745110 1745111 | |

Tagskrueer til Cembit Bølgeplader



Nettopriser
excl. moms

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | Pris/stk Pris/pk. kr. |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------|----------|---|-----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk. /m ² | | | | |
| Cembit 90 Tagskrue Med påmonteret tætningsskive.  Til montering af B5 Bølgeplader. | 100 stk./pakke | Varmforzinket stål Dacromet overflade | 6,0x90 8'er top | 1,67 | 2 | Blank | 47050105 | 5354172 | |
| | 400 stk./pakke | | 6,0x90 8'er top | 6,72 | 2 | Blank | 47050106 | 5354171 | |
| Cembit 100 Tagskrue Med påmonteret tætningsskive.  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader. | 100 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x100 8'er top | 1,68 | 2/4 | Blank | 47050221 | 1506124 | |
| | | | | | | Grå | 47050112 | 1506116 | |
| | | | | | | Sortblå | 47050222 | 1506117 | |
| | | | | | | Antracit | 47050117 | 1506118 | |
| | | | | | | Rødbrun | 47050115 | 1506119 | |
| | | | | | | Mokka | 47050116 | 1506120 | |
| | | | | | | Tegl rød | 47050114 | 1506122 | |
| Cembit 100 Tagskrue Med påmonteret tætningsskive.  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader. | 400 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x100 8'er top | 6,59 | 2/4 | Blank | 47050223 | 1506123 | |
| | | | | | | Grå | 47050119 | 1506106 | |
| | | | | | | Sortblå | 47050120 | 1506108 | |
| | | | | | | Antracit | 47050124 | 1506110 | |
| | | | | | | Rødbrun | 47050122 | 1506113 | |
| | | | | | | Mokka | 47050123 | 1506114 | |
| | | | | | | Tegl rød | 47050259 | 1506115 | |
| Cembit 100 Tagskrue Med påmonteret tætningsskive.  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader. | 500 stk./spand | Hærdet stål ZYTEC D | 6,0x100 8'er top | 8,65 | 2/4 | Blank | 47050125 | 1683516 | |
| | | | | | | | | | |
| Cembit 120 Tagskrue Med påmonteret tætningsskive.  Til montering af Cembit Rygningselement B5, B6 og B7. | 100 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x120 8'er top | 1,93 | 4 pr. rygning | Blank | 47050126 | 1604262 | |
| | | | | | | Grå | 47050127 | 1604109 | |
| | | | | | | Sortblå | 47050132 | 1604110 | |
| | | | | | | Antracit | 47050131 | 1604111 | |
| | | | | | | Rødbrun | 47050129 | 1604112 | |
| | | | | | | Mokka | 47050130 | 1604113 | |
| | | | | | | Tegl rød | 47050128 | 1604261 | |
| Cembit 130 Tagskrue Med påmonteret tætningsskive.  Til montering af Cembit Rygningselement B9 og B9-S MAX. | 100 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x130 8'er top | 2,15 | 4 pr. rygning | Blank | 47050137 | 1683517 | |
| | | | | | | Sort | 47050142 | 1851282 | |
| Cembit 125 Tagskrue m/borespids Med påmonteret skive og EPDM klokke.  Til montering på stålåse (godstykkelse 1,5-5 mm). | 100 stk./pakke | Hærdet stål Zytec Colour | 6,3x125 8'er top | 2,9 | | Blank | 47050261 | 1851251  | |
| | | | | | | | | | |
| Cembit Tætningsskive Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader. | 100 stk./pakke | Aluminium med vulkaniseret EPDM | Ø23 | 0,03 | | | 47050257 | 1970694 | |

 Skaffevarer - tages ikke retur

Facadeskruer til Cembit Bølgeplader



Nettopriser
 excl. moms

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | Pris/stk. kr. |
|--|---|------------------|---------------|--------------|----------------------|----------|----------|---------|---------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Forbrug | | | | |
| Cembit Facadeskrue ¹⁾ SCR-W  Til montering af bølgeplader på facader. Træunderstøtninger. | 50 stk./pakke inkl. skruerbit 24 pk/karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 0,25 | 4 stk/m ² | Grå | 47050171 | 1745005 | |
| | | | | | | Sortblå | 47050172 | 1745003 | |
| | | | | | | Antracit | 47050175 | 1745004 | |
| | | | | | | Rødbrun | 47240445 | 1424816 | |
| | | | | | | Mokka | 47050174 | 1745006 | |
| | | | | | | Teglred | 47050173 | 1745007 | |
| Cembit Facadeskrue ¹⁾ SCR-S  Til montering af bølgeplader på facader. Stålunderstøtninger (godstykkeelse 0,7-1,5 mm). | 250 stk./pakke inkl. skruerbit 6 pk/karton | Rustfrit stål A2 | 4,8x29 | 1,15 | 4 stk/m ² | Blank | 47240471 | 1621930 | |
| | | | | | | Grå | 47050155 | 1683661 | |
| | | | | | | Sortblå | 47050160 | 1683662 | |
| | | | | | | Antracit | 47050159 | 1683664 | |
| | | | | | | Rødbrun | 47050157 | 1683665 | |
| | | | | | | Mokka | 47050158 | 1683666 | |
| | | | | | | Teglred | 47050156 | 1683667 | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

✂ Skaffeverer - tages ikke retur

Tilbehør til Cembit Bølgeplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | Pris/stk. kr. |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|----------|---------|---------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Forbrug | | | | |
| Cembit PVC Skumstrimmel Til tætning mellem bølgeplader PVC-skum selvklæbende.  | 1 krt. á 40 rl. | PVC-skum selvklæbende | 4,5x9 (rulle á 20 m) | 4,00 | 1,2-1,6 m/plade | Sort | 47060158 | 5130401 | |
| | 1 rl | | 4,5x9 (rulle á 20 m) | 0,09 | 1,2-1,6 m/plade | Hvid | 47060019 | 1319305 | |
| | 1 rl | | 10x9 (rulle á 10 m) | 0,10 | 1,2-1,6 m/plade | Sort | 47060020 | 5130875 | |
| Cembit Fuglegitter Til tagfod. ¹⁾  | 20 rl/karton | Slagfast polystyren | 55x5000 | 0,45 | | Sort | 47000258 | 5973813 | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

Bestillingsvinkler for Cembit Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser til grat og skotrende

| B5 | | Taghældning B (grader) | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° | |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | * | T ₂ | T ₂ |
| | B ₅ | B ₅ | B ₇ | B ₇ | B ₇ | B ₇ | T ₁ | T ₂ | T ₂ |
| | 40° | * | * | * | * | * | * | T ₁ | T ₁ |
| | B ₅ | B ₇ | B ₇ | B ₇ | B ₇ | T ₂ | T ₁ | T ₁ | |
| | 34° | * | * | * | * | * | * | T ₁ | T ₁ |
| | B ₅ | B ₇ | B ₇ | B ₇ | T ₂ | T ₁ | T ₁ | | |
| | 30° | * | * | * | * | * | * | T ₁ | T ₁ |
| B ₅ | B ₇ | B ₇ | T ₁ | T ₁ | | | | | |
| 27° | * | * | * | * | * | * | T ₁ | T ₁ | |
| B ₅ | B ₇ | T ₂ | T ₁ | | | | | | |
| 18° | * | * | * | * | * | * | T ₁ | T ₁ | |
| B ₇ | T ₂ | T ₁ | | | | | | | |
| 14° | * | * | * | * | * | * | T ₁ | T ₁ | |
| T ₁ | | | | | | | | | |

* Tætningskit (strips)

| B6 | | Taghældning B (grader) | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° | |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ |
| | B ₆ | B ₆ | B ₇ | B ₇ | B ₇ | T ₃ | T ₃ | T ₄ | T ₄ |
| | 40° | * | * | * | * | * | * | T ₃ | T ₄ |
| | B ₆ | B ₇ | B ₉ | T ₅ | T ₅ | T ₃ | T ₄ | T ₄ | |
| | 34° | * | * | * | * | * | * | T ₃ | T ₃ |
| | B ₆ | B ₇ | T ₄ | T ₄ | T ₃ | T ₃ | | | |
| | 30° | * | * | * | * | * | * | T ₃ | T ₃ |
| B ₆ | B ₆ | T ₅ | T ₃ | T ₃ | | | | | |
| 27° | * | * | * | * | * | * | T ₃ | T ₃ | |
| B ₇ | B ₇ | T ₄ | T ₃ | | | | | | |
| 18° | * | * | * | * | * | * | T ₃ | T ₃ | |
| B ₇ | T ₄ | T ₃ | | | | | | | |
| 14° | * | * | * | * | * | * | T ₃ | T ₃ | |
| T ₃ | | | | | | | | | |

* Tætningskit (strips)

| B7 | | Taghældning B (grader) | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° | |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | * | T ₅ | T ₅ |
| | B ₇ | B ₇ | T ₃ | T ₃ | T ₃ | T ₄ | T ₅ | T ₅ | |
| | 40° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₅ |
| | B ₇ | T ₃ | T ₃ | T ₃ | T ₄ | T ₅ | T ₅ | | |
| | 34° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ |
| | B ₇ | T ₃ | T ₃ | T ₅ | T ₄ | T ₄ | | | |
| | 30° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ |
| B ₇ | T ₃ | T ₄ | T ₄ | | | | | | |
| 27° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ | |
| B ₇ | T ₃ | T ₅ | T ₄ | | | | | | |
| 18° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ | |
| T ₃ | T ₅ | T ₄ | | | | | | | |
| 14° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ | |
| T ₄ | | | | | | | | | |

* Tætningskit (strips)

| B9 | | Taghældning B (grader) | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° | |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | * | T ₅ | T ₅ |
| | B ₉ | B ₉ | T ₃ | T ₃ | T ₃ | T ₄ | T ₅ | T ₅ | |
| | 40° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₅ |
| | B ₉ | T ₃ | T ₃ | T ₃ | T ₄ | T ₅ | T ₅ | | |
| | 34° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ |
| | B ₉ | T ₃ | T ₃ | T ₅ | T ₄ | T ₄ | | | |
| | 30° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ |
| B ₉ | T ₃ | T ₄ | T ₄ | | | | | | |
| 27° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ | |
| T ₃ | T ₃ | T ₅ | T ₄ | | | | | | |
| 18° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ | |
| T ₃ | T ₅ | T ₄ | | | | | | | |
| 14° | * | * | * | * | * | * | T ₄ | T ₄ | |
| T ₄ | | | | | | | | | |

* Tætningskit (strips)

Tilbehør til Cembit Bølgeplader







Nettopriser
excl. moms

| Produkt | Std. pkn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | Pris/stk. kr. |
|---|----------------------|---|---------------|--------------|----------|----------|----------|---------|---------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil | | | | |
| Cembit Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser ¹⁾ Til tætning ved tagryg, grat og skotrende. | 60/ karton | Asfalt-impregneret skumplast | 915x25 | 2,20 | B5 | Sort | 47060155 | 2282721 | |
| | | | 1030x25 | 3,90 | B6 | Sort | 47060156 | 2282739 | |
| | | | 1032x25 | 3,35 | B7 | Sort | 47060157 | 2282747 | |
| | | | 890x25 | 3,80 | B9 | Sort | 47060139 | 2434413 | |
| | | | 1062x25 | 4,13 | B9-S MAX | Sort | 47060137 | 1621923 | |
| | 60/ karton | | 945x25 | 3,55 | T1 | Sort | 47060106 | 4791620 | |
| | | | 1035x25 | 4,05 | T2 | Sort | 47060108 | 4791638 | |
| | | | 1013x25 | 3,70 | T3 | Sort | 47060109 | 4791646 | |
| | | | 945x25 | 4,05 | T4 | Sort | 47060111 | 4791653 | |
| | | | 1068x25 | 4,30 | T5 | Sort | 47060113 | 4791661 | |
| 48/ karton | | | 990x25 | 5,50 | KG | Sort | 47060105 | 5192223 | |
| Cembit Tjæreklo Til skotrende og vindskede. | 1 | Selvklebende, asfaltimpregneret skumplast | 35x60x2000 | 0,10 | | Mørkegrå | 47060022 | 5224325 | |

¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner - ikke i anbrud

Tilbehør til Cembrit Bølgeplader

Nettopriser
excl. moms



| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | Pris/stk. kr. |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------|---|---|--|---|---------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil/ grader | | | | |
| Cembrit Vindskedeprofil  | 1 | Aluminium | 1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm | 0,95 | Højre Venstre | Blank | 47000156 47000158 | 1543973 1543974 | |
| | | | 1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm | | | | | | |
| Kipafslutning til Cembrit Vindskedeprofil  | 1 Sæt á 2 stk. | Aluminium | 1,0x230x176 | 0,5 | 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° | Blank | 47000134 47000136 47000138 47000140 47000142 47000144 47000146 | 1745010 → 1745011 → 1745012 → 1745013 → 1745014 → 1745015 → 1745018 → | |
| | | | | | | | | | |
| Cembrit Plastudhængs- klodser ¹⁾ Med ventilation.  | 50/ karton | Slagfast polystyren | 910x30 | 3,85 | B5 | Sort | 47060119 | 1565282 | |
| | | | 1013x30 | 4,15 | B6 | | 47060127 | 2549137 | |
| | | | 1022x30 | 4,20 | B7 | | 47060135 | 2282697 | |
| | | | 885x30 | 3,70 | B9 | | 47060144 | 2282713 | |
| | | | 1053x30 | 3,70 | B9-S MAX | | 47060149 | 1338423 | |
| | | | | | | | | | |
| Cembrit Plastudhængs- klodser ¹⁾ Uden ventilation.  | 50/ karton | Slagfast polystyren | 910x30 | 3,90 | B5 | Sort | 47060117 | 1565274 | |
| | | | 1013x30 | 4,25 | B6 | | 47060125 | 1555150 | |
| | | | 1022x30 | 4,35 | B7 | | 47060133 | 2282689 | |
| | | | 885x30 | 3,85 | B9 | | 47060142 | 2282705 | |
| | | | 1053x30 | 3,70 | B9-S MAX | | 47060147 | 1339656 | |
| | | | | | | | | | |
| Cembrit Tagtrin Til B5, B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.  | 1 | Varmforzinket stål | 400x20/40 | 0,35 | | Silver Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød | 47090192 | 5324723 → | |
| | | | | | | | 47090194 | 5340662 | |
| | | | | | | | 47090196 | 5340664 → | |
| | | | | | | | 47090197 | 5340665 → | |
| | | | | | | | 47090195 | 5340663 → | |
| Tætningsskiver til Cembrit Tagtrin  | 20 stk./ pose | EPDM | 28x4x2 | 0,10 | | Sort | 47090203 | 5353812 → | |

¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

→ Skaffeverer - tages ikke retur

Tilbehør til Cembit Bølgeplader

Nettopriser
 excl. moms

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | Pris/stk. kr. |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Format | Vægt kg/stk. | Stk./m ² /monteret areal m ² | | | | |
| Cembit Stålnet  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 Bølgeplader. | 1 | Varmforzinket svejset stålnet af 1,83 mm tråd. Maskevidde: 10x10 cm | 1,83x50 m | 36,00 | 86,5 | Grå Grå | 47090186 47090185 | 8830200 2553485 | |
| | | | 1,83x100 m | 72,00 | 173 | | | | |
| Cembit Flex PE net  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 Bølgeplader. | 1 | Polyethylen 3/20 tråde. Maskevidde: 10x10 cm | Leveres efter mål | 0,10 pr. m ² | | Lysegrøn Lysegrøn | 47090273 47090272 47090271 | 1745099* 1745100 1745101 | |
| | | | 1,4x50 m 5,0x100 m | 6,8 39,7 | 60 480 | | | | |

* Skaffevarer - tages ikke retur