








Cembit Vinkelrygninger

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning				
Cembit Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Uembl. Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre	Fibercement	1200x240	5,93	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000005 46000007 46000009 46000021 46000015 46000017 46000011	5353762  5353765  5353775 5353781  5353785  5353790  5353793 	
					15°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000023 46000025 46000027 46000042 46000034 46000036 46000030	5928685 5862472 5862473 5665196 5862476 5862477 5862474	
					20°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000044 46000046 46000048 46000062 46000054 46000056 46000050	5862460 5862479 5862480 5665197 5862483 5862484 5862481	
					25°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000064 46000066 46000068 46000081 46000074 46000076 46000070	5862461 5862486 5862487 5665198 5862515 5862516 5862513	
					30°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000084 46000086 46000088 46000102 46000094 46000096 46000090	5862462 5862518 5862519 5665199 5862489 5862425 5899781	
					35°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000104 46000106 46000108 46000121 46000114 46000116 46000110	5862463 5862427 5862428 5665200 5862522 5862523 5862520	
					40°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000123 46000125 46000127 46000140 46000133 46000135 46000129	5862464 5862525 5862429 5665201 5862432 5862433 5862430	
					45°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000142 46000144 46000146 46000161 46000152 46000154 46000148	5899775 5862435 5862436 5665202 5862439 5862440 5862437	



²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se cembit.dk for farvekoder

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

Cembit Vinkelrygninger

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning					
Cembit Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre Uembl.	Fibercement	1200x240	5,93	50°	Mørkegrå ²⁾	46000163	5862465		
						Grå	46000165	5899782		
						Sortblå	46000167	5862442		
						Antracit	46000177	5665204 ¹⁸⁾		
						Rødbrun	46000172	5862445		
						Mokka	46000174	5862446		
						Teglød	46000169	5862443		
						55°	Mørkegrå ²⁾	46000179	5862466	
						Grå	46000181	5862448		
						Sortblå	46000183	5862449		
						Antracit	46000193	5665205 ¹⁸⁾		
						Rødbrun	46000188	5862451 ¹⁸⁾		
Mokka	46000190	5862452								
Teglød	46000185	5862450								
Cembit Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre Uembl.	Fibercement	1200x300	7,42	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾	46000004	5353797 ¹⁸⁾		
						Grå	46000006	5353799 ¹⁸⁾		
						Sortblå	46000008	5353802		
						Antracit	46000216	1745040 ¹⁸⁾		
						Rødbrun	46000014	5353804 ¹⁸⁾		
						Mokka	46000016	5353805 ¹⁸⁾		
						Teglød	46000010	5353806 ¹⁸⁾		
						15°	Mørkegrå ²⁾	46000022	5862468	
						Grå	46000024	5862490		
						Sortblå	46000026	5862491		
						Antracit	46000041	5665207		
						Rødbrun	46000033	5862494		
						Mokka	46000035	5862501		
						Teglød	46000029	5862492		
						20°	Mørkegrå ²⁾	46000043	5862469	
						Grå	46000045	5862503		
						Sortblå	46000047	5862504		
						Antracit	46000061	5665208		
						Rødbrun	46000053	5862507		
						Mokka	46000055	5862508		
						Teglød	46000049	5862505		
						25°	Mørkegrå ²⁾	46000063	5862470	
						Grå	46000065	5862510		
						Sortblå	46000067	5862511		
Antracit	46000080	5665209								
Rødbrun	46000073	5862372								
Mokka	46000075	5862373								
Teglød	46000069	5862512								
30°	Mørkegrå ²⁾	46000083	5862495							
Grå	46000085	5862375								
Sortblå	46000087	5862376								
Antracit	46000101	5665210								
Rødbrun	46000093	5862379								
Mokka	46000095	5862380								
Teglød	46000089	5862377								

²⁾ Ubehandlet overflade


¹⁶⁾ Se cembit.dk for farvekoder

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

 Skaffeverer

Cembit Vinkelrygninger

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning					
Cembit Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Uemb. Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre	Fibercement	1200x300	7,42	35°	Mørkegrå ²⁾	46000103	5862496		
						Grå	46000105	5862382		
						Sortblå	46000107	5862389		
						Antracit	46000120	5665212		
						Rødbrun	46000113	5862392		
						Mokka	46000115	5862393		
						Tegl rød	46000109	5862390		
						40°	Mørkegrå ²⁾	46000122	5862497	
						Grå	46000124	5862383		
						Sortblå	46000126	5862384		
						Antracit	46000139	5665213		
						Rødbrun	46000132	5862387		
						Mokka	46000134	5862388		
						Tegl rød	46000128	5862385		
						45°	Mørkegrå ²⁾	46000141	5862498	
						Grå	46000143	5862396		
						Sortblå	46000145	5862397		
						Antracit	46000160	5665214		
						Rødbrun	46000151	5862400		
						Mokka	46000153	5862401		
						Tegl rød	46000147	5862398		
						50°	Mørkegrå ²⁾	46000162	5862499	
						Grå	46000164	5862403		
						Sortblå	46000166	5862404		
Antracit	46000176	5665215	→							
Rødbrun	46000171	5862407								
Mokka	46000173	5862408								
Tegl rød	46000168	5862405								
55°	Mørkegrå ²⁾	46000178	5862500							
Grå	46000180	5862410	→							
Sortblå	46000182	5862411								
Antracit	46000192	5665216	→							
Rødbrun	46000187	5862414								
Mokka	46000189	5862415								
Tegl rød	46000184	5862412								
60°	Mørkegrå ²⁾	46000194	5862471	→						
Grå	46000196	5862417	→							
Sortblå	46000198	5862418	→							
Antracit	46000210	5665217	→							
Rødbrun	46000204	5862421	→							
Mokka	46000206	5862422	→							
Tegl rød	46000200	5862419	→							






²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se cembit.dk for farvekoder

→ Skaffevarer




Cembit Koniske Rygninger

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./lbn				
Cembit Konisk Rygning ¹⁾ 	15	Fibercement	Montage-længde: 400	1,35	2,5	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå	46040007 46040008 46040009 46040016 46040012 46040013 46040010 46040017	5899774 5899776 5899777 5665159 5899779 5899780 5899778 1383182✈	
Cembit Endestykke til koniske rygninger. Anvendes både til start/slut. 	1	Slagfast polystyren	300x130	0,23		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå	47000035 47000034 47000036 47000040 47000038 47000039 47000037	7999279 7999220 7999238 5665186 7999253 7999261 7999287 1383184✈	
Cembit Toscana Konisk Rygning 	60	Fibercement	Montage-længde: 385	1,50	2,6	Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	47000000 47000001 47000002 47030073	5223208✈ 5223209✈ 5223210✈ 5223211✈	
Cembit Toscana Konisk Afslutning Stor. 	1	Fibercement	115	0,34		Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	47000006 47000007 47000008 47300234	5223212 5223213✈ 5223214✈ 5223215✈	
Cembit Toscana Konisk Afslutning Lille. 	1	Fibercement	110	0,32		Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	47000003 47000004 47000005 47000235	5223216✈ 5223217✈ 5223218✈ 5223219✈	

✈ Skaffevarer

Tilbehør til Koniske Rygninger

Cembit Facadeskrue CL-SW ¹⁾ Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pakke inkl. skruebit 24 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	0,25	2,5	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47050171 47050172 47050175 47240445 47050174 47050173	1745005 1745003 1745004 1424816 1745006 1745007	
Cembit Tætningskive Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pk	EPDM	10x3,5x2	0,1	2,5	Sort	47090204	5353810	
Cembit Rygningsbånd ¹⁾ til koniske rygninger. 	4 ruller/karton	Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret aluplissé langs kanten og midten	Bredde: 360 Rulle á 5,00 m	2,0	0,2	Sort Brun Teglrød	47060007 47060014 47060008	5928686 5928687 5928688	







¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se cembit.dk for farvekoder

Cembit To-delte bølgede rygninger ¹³⁾






Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Cembit To-delt bølget rygning B5 Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside.  340 mm	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000042	8829871	
Cembit To-delt bølget rygning B6 Overdel til oplægning fra højre eller venstre.  340 mm	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000048 47000046 47000050 47000058 47000054 47000056 47000052	5670273 8829939 8829947 5665188 8829954 8829962 8829970	
Cembit To-delt bølget rygning B6 Underdel til oplægning fra venstre.  340 mm	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000049 47000047 47000051 47000059 47000055 47000057 47000053	5670274 8829988 8829996 5665189 8830002 8830010 8830028	
Cembit To-delt bølget rygning B7 Overdel til oplægning fra højre eller venstre.  340 mm	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000074 47000082 47000078 47000080 47000076	8830077 5665190 8830085 8830093 8830119	
Cembit To-delt bølget rygning B7 Underdel til oplægning fra venstre.  340 mm	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000075 47000083 47000079 47000081 47000077	8830127 5665191 8830135 8830143 8830168	
Cembit To-delt bølget rygning B9 Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside.  340 mm	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000089	5975473	

¹³⁾ Max. 65° taghældning





Cembrit Formstykker ^{12) 17)}

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Cembrit Formstykke B5 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000043	8829863	
Cembrit Formstykke B6 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000061 47000060 47000062 47000063 47000259	5670282 8829889 8829897 5665157 8829905 8829913 8829921	
Cembrit Formstykke B7 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000085 47000231 47000087 47000086	8830036 5665218 8830044 8830051 8830069	
Cembrit Formstykke B9 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000090	8830176	
Cembrit Formstykke B9-S MAX 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053	1,00	Mørkegrå Sort	47000232	1680134 1680135	

Skaffevarer

Cembrit Pultrygning ^{12) 17)}

Cembrit Pultrygning B5 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,0	Mørkegrå	47000041	1680136	
Cembrit Pultrygning B6 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,0	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000228 47000227 47000044 47000229 47000045	1680137 1680138 1680139 1680140 1680141 1680142 1680143	
Cembrit Pultrygning B7 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,0	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000071 47000073 47000230	1680144 1680145 1680146 1680147 1683653	
Cembrit Pultrygning B9 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,0	Mørkegrå Sortblå	47000254 47000255	1684678 1684679	

¹²⁾ Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr på kr. 450

¹⁷⁾ Taghældning angives ved bestilling

Skaffevarer

Cembit ventilationstilbehør til B5

Nettopriser
 excl. moms








Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B5 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,55	15/45°	200	Mørkegrå	47030133	1576396	
Cembit Hætte til faldstamme B5 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	1,0	15/50°		Mørkegrå	47030091	1268509	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B5 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	11	Slagfast polystyren	410x550	0,75	15/50°	200	Mørkegrå	47030080	1268528	
Cembit Rygningselement B5 (under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030098	7786064	
Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement Til taghældning 14-60° 	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991	
Cembit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank	47050126	1604262	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffevarer - opstartsgebyr kr. 450

Cembit ventilationstilbehør til B6

Nettopriser
 excl. moms








Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B6 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,75	15/45°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47030181 47030132 47030134 47030138 47030136 47030137 47030135	1576401 1576397 1576340 1576398 1576399 1576400 1576402	
Cembit Hætte til faldstamme B6 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,70	15/50°		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47030141 47030140 47030142 47030090 47030144 47030145 47030143	1268517 1268510 1268511 1268512 1268515 1268516 1268518	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B6 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	410x550	0,85	15/50°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47030123 47030122 47030124 47030128 47030126 47030127 47030125	1268535 1268530 1268531 1268532 1268533 1268534 1268536	
Cembit Rygningselement B6 (under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030139	5324602	
Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement  Til taghældning 14-60°	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47000149 47000148 47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785991 7785959 7785967 5670283 7785975 7785983 7786007	
Cembit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47050126 47050127 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	
Cembit Sneseikring B6 til ventilationselement  Til ekstra sikring imod fyesne	60/karton	PP1 15 Skumplast	1030x25	2,55			Sort	47060123	1680117	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffevarer - opstartsgebyr kr. 450

Cembrit ventilationstilbehør til B7

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembrit Hætte til aftræksrør B7 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,80	15/45°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47030158 47030162 47030160 47030161 47030159	1576403 1576421 1576422 1576423 1576424	
Cembrit Hætte til faldstamme B7 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning. 	11	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47030164 47030168 47030166 47030167 47030165	1268519 1268520 1268521 1268522 1268523	
Cembrit Hætte til tagrumsventilation B7 Inkl. præmonteret tætning. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,05	15/50°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47030151 47030155 47030153 47030154 47030152	1268537 1268538 1268539 1268540 1268541	
Cembrit Rygningselement B7 (under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030163	5324603	
Afslutningsstykke for Cembrit Rygningselement  Til taghældning 14-60°	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785967 5670283 7785975 7785983 7786007	
Cembrit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembrit Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47050126 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	
Cembrit Snesikring B7 til ventilationselement  Til ekstra sikring imod fygese	60/karton	PP1 15 Skumplast	1032x25	2,45			Sort	47060131	1680118	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffevarer - opstartsgebyr kr. 450

Cembit ventilationstilbehør til B9-S

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B9-S ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå	47030172	1576426	
Cembit Hætte til faldstamme B9-S ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå	47030173	1268524	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B9-S Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå	47030169	1268570	
Cembit Ryngningselement B9-S (under vinkelrygning)  Monteres med 130 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885 (et element pr. tagside)	1,0		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030175	5928693	
Afslutningsstykke for Cembit Ryngningselement  Til taghældning 14-60°	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991	
Cembit 130 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Ryngningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x130	2,15			Blank	47050137	1683517	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffeverer - opstartsgebyr kr. 450

Cembit ventilationstilbehør til B9-S MAX

Nettopriser
 excl. moms


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B9-S MAX ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160 mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå Sortblå	47030172 47030178	1576426 1576425	
Cembit Hætte til faldstamme B9-S MAX ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå Sortblå	47030173 47030174	1268524 1339658	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B9-S MAX Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå Sortblå	47030169 47030170	1268570 1339659	
Cembit Rygningselement B9-S MAX (under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030255	1338424	
Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement  Til taghældning 14-60°	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Sortblå	47000149 47000150	7785991 7785967	
Cembit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå	47050126 47050132	1604262 1604110	
Cembit Snestikring B9-S MAX til ventilationselement  Til ekstra sikring imod fygese	60/karton	PP1 15 Skumplast	1062x25	2,70			Sort	47060141	1680119	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffeverer - opstartsgebyr kr. 450


Cembit ventilationstilbehør til vinkelrygninger (ovenpå)

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format	Vægt kg/stk.	Ventilations- åbning cm ²				
Cembit Rygningshætte Anvendes til 240 og 300 mm flig. Monteres ovenpå vinkelrygning inkl. præmonteret tætning og mon- tagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Type 15-20°	1,00	200	Mørkegrå	47000108	1384414	
						Grå	47000107	1384415	
						Sortblå	47000109	1384416	
						Rødbrun	47000111	1384417	
						Mokka	47000112	1384419	
						Tegl rød	47000110	1384421	
	Antracit	47000113	1384471						
	10	Slagfast polystyren	Type 25-30°	1,00	200	Mørkegrå	47000115	1271939	
						Grå	47000114	1271931	
						Sortblå	47000116	1271933	
						Rødbrun	47000118	1271936	
						Mokka	47000119	1271937	
Tegl rød						47000117	1271940		
Antracit	47000120	1271934							
10	Slagfast polystyren	Type 35-40°	1,00	200	Mørkegrå	47000122	1271957		
					Grå	47000121	1271941		
					Sortblå	47000123	1271944		
					Rødbrun	47000125	1271947		
					Mokka	47000126	1271948		
					Tegl rød	47000124	1271959		
Antracit	47000233	1271946							
10	Slagfast polystyren	Type 45-50°	1,00	200	Mørkegrå	47000233	1271975		
					Grå	47000127	1271961		
					Sortblå	47000129	1271962		
					Rødbrun	47000131	1271965		
					Mokka	47000132	1271966		
					Tegl rød	47000130	1271976		
Antracit	47000133	1271963							

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Cembit ventilationstilbehør til vinkelrygninger (imellem)

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations- åbning cm ²					
Cembit Rygningshætte 300 mm fligbredde. Inkl. præmonteret tætning og monta- gesæt. 	6	Slagfast polystyren	Type 15° Montage- længde: 400	1,00	200	Mørkegrå	47000095	1271509		
						Grå	47000094	1271504		
						Sortblå	47000096	1271505		
						Rødbrun	47000098	1271507		
						Mokka	47000099	1271508		
						Tegl rød	47000097	1271891		
	Antracit	47000252	1271506							
	Anvendes til B6-S, B7 og B9-S MAX Bølgeplader imellem to rygninger	6	Slagfast polystyren	Type 20° Montage- længde: 400	1,00	200	Mørkegrå	47000252	1271927	
							Grå	47000100	1271892	
							Sortblå	47000102	1271894	
							Rødbrun	47000104	1271899	
							Mokka	47000105	1271900	
Tegl rød							47000103	1271930		
Antracit	47000106	1271895								

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%