















## Cembit Transparent

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.			
		Format mm	Vægt kg/stk.						
<b>Cembit Transparent</b> Plader i gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med semi-transparent pigmenteret akrylmaling.  Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanterne imprægneres.  Alle farver kan ligeledes leveres som råplader i målene:  2530x1250x8 <sup>6)</sup> (Nyttemål 2500x1220x8)  3070x1250x8 <sup>6)</sup> (Nyttemål: 3040x1220x8)	40	2500x1192x8	46,8	 T 030	43000036	1851178			
				 T 111 <sup>21)</sup>	43000030	1851179			
				 T 171	43000018	1851180			
				 T 242	43000010	1851181			
				 T 262	43000043	1851182			
				 T 383	43000049	1851183			
					 T 515	43000024	1851184		
			3040x1192x8		 T 030	43000039	1851185		
				 T 111 <sup>21)</sup>	43000033	1851186			
				 T 171	43000021	1851187			
				 T 242	43000013	1851188			
				 T 262	43000046	1851189			
				 T 383	43000052	1851190			
					 T 515	43000027	1851191		

<sup>6)</sup> Klippede kanter (skal renskæres og imprægneres)



<sup>21)</sup> Farven svarer til Color Front Opal Sortgrå, som er udgået af sortimentet.

## Tilskæring Cembit Cover / Cembit Solid / Cembit Transparent

Pris pr. m for skæring (ved skæreordre anvendes altid råplader)	Specifikation	Omstillingstillæg
	8 mm	
Cembit Cover / Cembit Solid / Cembit Transparent <sup>5)</sup>	20,25	38,00
Boring af huller (pris pr. hul)	2,60	

<sup>5)</sup> Tolerancer ved tilskæring: +/- 3 mm

## Tilbehør til Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	Nyt varenr.	DB nr.						
		Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m <sup>2</sup>										
<b>Cembrit Facadeskrue CL-SW</b> Rustfrit stål A2    Til montering på træunderstøtninger	250 stk./ pakke inkl. skruebit  12 pk./ karton	4,5x30	0,95	7-10	C 060	921005	47240151	1727781	✈					
					C 160	921004	47240144	1727780	✈					
					C 210	921001	47240143	1727777	✈					
					S 071	921005	47240151	1727781	✈					
					S 101	921003	47240152	1727779	✈					
					S 151	47240618	47240618	1851291	✈					
					S 191	921006	47240153	1727782	✈					
					S 212	921002	47240150	1727778	✈					
					S 353	921011		1727787	✈					
					S 515	921008	47240145	1727784	✈					
					T 030	921009	47240148	1727785	✈					
					T 111	921007	47240147	1727783	✈					
					T 171	921003	47240152	1727779	✈					
					T 242	921001	47240143	1727777	✈					
					T 262	921010	47240149	1727786	✈					
					T 383	921011		1727787	✈					
					T 515	921008	47240145	1727784	✈					
									Specialfarver <sup>20)</sup>					
					<b>Cembrit Facadeskrue CL-SW</b> Rustfrit stål A2    Til montering på træunderstøtninger	250 stk./ pakke inkl. skruebit  12 pk./ karton	4,5x36	1,28	7-10	C 010	921117	47240076	1851292	✈
										C 020	921125	47240084	1851293	✈
C 040	47240085	47240085	1851294	✈										
C 050	921108	47240068	1851295	✈										
C 060	921507		1617103											
C 160	921118	47240077	1380796											
C 210	921109	47240412	1349102											
C 300	4724008	47240083	1851296	✈										
C 360	921113	47240072	1851274	✈										
C 380	921106	47240066	1851297	✈										
C 390	921114	47240073	1851298	✈										
C 450	921112	47240071	1851299	✈										
C 550	921105	47240065	1851300	✈										
C 570	921104	47240064	1851301	✈										
C 600	921119	47240078	1851302	✈										
C 630	921103	47240063	1851303	✈										
C 640	921101	47240061	1851271	✈										
C 650	921102	47240062	1851272	✈										
C 670	921111	47240070	1851273	✈										
C 730	921107	47240067	1851304	✈										
C 760	921116	47240075	1851305	✈										
C 770	921115	47240074	1851275	✈										
S 030	921309	47240092	1380798											
S 071	921507		1617103											
S 101	921308	47240414	1349107											
S 131	921411	47240093	1544118											
S 151	47240619	47240619	1851313											
S 191	921411	47240093	1544118											
S 212	921304	47240089	1349104											
S 282	921512	47240095	1851276	✈										
S 353	921302	47240087	1684703											
S 515	921301	47240086	1684700	✈										
S 606	921511	47240094	1851306	✈										
S 656	921505	47240090	1851307	✈										
S 676	921516	47240099	1851308	✈										
S 747	921503	47240088	1851309	✈										
T 030	921509	47240415	1684701											
T 111	921417	47240413	1684699											
T 171	921308	47240414	1349107											
T 242	921109	47240412	1349102											
T 262	921510	47240416	1684702											
T 383	921302	47240087	1684703											
T 515	921301	47240086	1684700											
				Specialfarver <sup>20)</sup>										
										921500	47240060		✈	

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5% <sup>20)</sup> Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

✈ Skaffevarer





## Tilbehør til Cembit Cover / Cembit Solid / Cembit Transparent

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	Nyt varenr.	DB nr.						
		Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m <sup>2</sup>										
<b>Cembit Facadeskrue CL-SW</b> Rustfrit stål A2    Til montering af brædder på klink på træunderstøtninger	250 stk./ pakke inkl. skruebit  12 pk./ karton	4,5x41	1,30	7-10	C 060	914507		1617102	➔					
					C 160	914118	47240118	1457392	➔					
					C 210	914109	47240417	1457388	➔					
					S 071	914507		1617102	➔					
					S 101	914308		1457391						
					S 151	47240620	47240620	1851310						
					S 191	914411	47240127	1684704	➔					
					S 212	914304	47240123	1457389	➔					
					S 353	914302	47240120	1684708	➔					
					S 515	914301	47240119	1684705	➔					
					T 030	914509	47240420	1684706						
					T 111	914307	47240418	1457390	➔					
					T 242	914109	47240417	1457388	➔					
					T 171	914308	47240419	1457391						
					T 262	914510	47240421	1684707	➔					
					T 383	914302	47240120	1684708	➔					
					T 515	914301	47240119	1684705	➔					
									Specialfarver <sup>20)</sup>					
					<b>Cembit Facadeskrue CL-SS</b> Til montering på stålunderstøtninger med skive. Rustfri stål A2    (Godstykkelse 0,7-1,5 mm)	250 stk./ pakke inkl. skruebit  12 pk./ karton	4,8 x 29	1,18	7-10	C 060	924713	47240272	1727807	
										C 160	924702	47240280	1626686	
C 210	924701	47240291	1626685											
S 070	924713	47240272	1727807	➔										
S 101	924704	47240293	1626689											
S 151	47240621	47240621	1851311											
S 191	924705	47240312	1626691											
S 212	924703	47240308	1626687											
S 353	924712	47240290	1684713	➔										
S 515	924711	47240289	1684710	➔										
T 030	924709	47240294	1684711	➔										
T 111	924707	47240292	1684709	➔										
T 242	924701	47240291	1626685											
T 171	924704	47240293	1626689											
T 262	924710	47240295	1684712	➔										
T 383	924712	47240290	1684713	➔										
T 515	924711	47240289	1684710	➔										
				Specialfarver <sup>20)</sup>										
<b>Cembit Vingeskrue CL-SWW</b> Rustfrit stål A2    Til montering på træunderstøtninger	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk./ karton	4,9x38	1,48	7-10	C 060	907507	47240014	1617096	➔					
					C 160	907118	47240022	1684724	➔					
					C 210	907109	47240407	1626204						
					S 071	907507	47240014	1617096	➔					
					S 101	907308	47240409	1626206						
					S 151	47240622	47240622	1851312						
					S 191	907511	47240051	1851286						
					S 212	907304	47240047	1626205						
					S 353	907302	47240527	1684716						
					S 515	907301	47240031	1745036	➔					
					T 030	907509	47240410	1684714						
					T 111	907307	47240408	1626207						
					T 242	907109	47240407	1626204						
					T 171	907308	47240409	1626206						
					T 262	907510	47240411	1684715	➔					
					T 383	907302	47240527	1684716						
					T 515	907301	47240031	1745036	➔					
				Specialfarver <sup>20)</sup>										

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5% <sup>20)</sup> Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

➔ Skaffevarer













## Tilbehør til Cembit Cover / Cembit Solid / Cembit Transparent

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	Nyt varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m <sup>2</sup>					
<b>Cembit EPDM</b> EPDM gummi  Underlag for facadeplader.	Rulle á 30 m 12 rl./ karton	3x30	2,85	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid Grå	933140 933144 933143	47250073 47250074 47250075	5192221 1727789 1727788	
	Rulle á 30 m 8 rl./ karton	3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort	933150	47250080	1655052	
	Rulle á 30 m 4 rl./ karton	3x90	5,90	0,35-0,85 lbm	Sort Hvid Grå	933190 933194 933193	47250086 47250087 47250088	5192222 1727791 1727790	
	Rulle á 30 m 4 rl./ karton	3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	933160	47250069	1683643	
<b>DIA klinge</b> 	1	160x2,4x20 til dyksav	0,34			888931	47290069	1265884	
<b>Cembit Dyvelbor</b> 	1	8x35/70	0,30			888944	47290052	1851196	
<b>Hjørneskabelon</b> Anvendes til hulafstande ved pladehjørner 	1					888818	47200396	1542077	

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffevarer

## Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Cover / Solid / Transparent <sup>13)</sup>








Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	Nyt varenr.	DB nr.
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
<b>Cembrit Udvendigt hjørne, kvadrat (lille)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936055 937783 937763 937703 47200470	47200170 47200181 47200180 47200179 47200470	1385425 1684765 1684751 1683680 1851317
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936974 936805	47200174 47200173	1683672 1457232 
<b>Cembrit Udvendigt hjørne, spids</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936053 937781 937761 937701 47200468	47200182 47200192 47200191 47200190 47200468	1385426 1684763 1684749 1683654 1851315
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936972 936803	47200184	1683669 1457244 
<b>Cembrit Indvendigt hjørne, kvadrat</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936052 937780 937760 937700 47200467	47200134 47200139 47200138 47200136 47200467	1385752 1684762 1684748 1683650 1851314
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936971 936802	47200143 47200142	1683668 1457239 
<b>Cembrit Lysningsprofil, vandret (lille)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-300-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936970 937792 937772 937712 47200478	47200114 47200113 47200112 47200478	1683555 1684773 1684759 1684737 1851325
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936983 936820	47200110	1683681 1745041 
<b>Cembrit Lysningsprofil, lodret (lille)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936065 937787 937767 937707 47200473	47200213 47200218 47200217 47200216 47200473	1744970 1684768 1684754 1683725 1851320
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936978 936817	47200207 47200219	1683676 1744982 
<b>Cembrit Sålbank</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936066 937790 937770 937710 47200476	47200248 47200253 47200252 47200250 47200476	1744971 1684771 1684757 1684724 1851323
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936981 936818	47200243 47200254	1683679 1744983 

<sup>13)</sup> Se profiloversigt på side 78-79

 Skaffevarer

<sup>20)</sup> Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500.

## Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Cover / Solid / Transparent <sup>13)</sup>







Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	Nyt varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	Farve				
<b>Cembrit Fugeprofil</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936061 937789 937769 937709 47200475	47200098 47200094 47200093 47200092 47200475	1744966 1684770 1684756 1684723 1851321	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936980 936813	47200084 47200097	1683678 1744978 	
<b>Cembrit Vandnæse (lille)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936062 937782 937762 937702 47200469	47200265 47200269 47200268 47200267 47200469	1744967 1684764 1684750 1683675 1851316	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936973 936814	47200260 47200270	1683670 1744979 	
<b>Cembrit Ventilationsprofil</b> 	0,6 mm Perforeret stål	3000	1,0		Hvid	935604	47200288	1383103	
<b>Cembrit L - Profil, vandret fuge</b> 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	9010 Noir 2100 Sablé	Blank Hvid Universal Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936058 936048 936977 936808	47200057 47200050	1385427 1256443 1727792 1457248 	

<sup>13)</sup> Se profiloversigt på side 78-79

 Skaffeverer

<sup>20)</sup> Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

## Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Cover / Solid / Transparent klinkbeklædning <sup>13)</sup>




Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	Nyt varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve				
<b>Cembrit Udvendigt hjørne, kvadrat (stor)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,6	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936050 937788 937768 937708 47200474	47200158 47200169 47200168 47200166 47200474	1385793 1684769 1684755 1684697 1851321	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936979 936800	47200162	1683677 1684683 →	
<b>Cembrit Indvendigt hjørne, kvadrat</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936052 937780 937760 937700 47200467	47200134 47200139 47200138 47200136 47200467	1385752 1684762 1684784 1683650 1851314	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936971 936802	47200143 47200142	1683668 1457239 →	
<b>Cembrit Lysningsprofil, vandret (stor)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936960 937791 937771 937711 47200477	47200103 47200102 47200100 47200477	1666950 1684772 1684758 1684736 1851324	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936982 936819	47200089	1727793 1745043 →	
<b>Cembrit Lysningsprofil, lodret (stor)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936064 937785 937765 937705 47200472	47200230 47200235 47200234 47200232 47200472	1744969 1684767 1684753 1683691 1851319	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936976 936816	47200227 47200236	1683674 1744981 →	
<b>Cembrit Sålbank</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936066 937790 937770 937710 47200476	47200248 47200253 47200252 47200250 47200476	1744971 1684771 1684757 1684724 1851323	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936981 936818	47200243 47200254	1683679 1744983 →	
<b>Cembrit Endestykke</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936812 937794 937774 937714 47200479	47200306 47200310 47200309 47200307 47200479	1424821 1684775 1684761 1684739 1851326	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936811	47200393	1684685 →	

<sup>13)</sup> Se profiloversigt på side 78-79

→ Skaffevarer

<sup>20)</sup> Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve




## Cembit Afslutningsprofiler til Cembit Cover / Solid / Transparent klinkbeklædning <sup>13)</sup>

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	Nyt varenr.	DB nr.
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
<b>Cembit Vandnæse (stor)</b> 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,9	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151	936063 937784 937764 937704 47200471	47200281 47200286 47200285 47200283 47200471	1744968 1684766 1684752 1683690 1851318
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,9	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	936975 936815	47200276 47200287	1683673 1744980 
<b>Cembit Ventilationsprofil</b> 	0,6 mm Perforeret stål	3000	1,0		Hvid	935604	47200288	1383103

<sup>20)</sup> Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

 Skaffevarer

## Cembit Montageprofiler <sup>13)</sup>

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
<b>Cembit Profil 100</b> Ventilationsprofil  Pladesamlinger	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål	3000	2,99			935700	47200105	1683541
<b>Cembit Profil 70</b> Ventilationsprofil  Mellemlunderstøtninger	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål	3000	2,50			935701	47200106	1683542
<b>Cembit Profil 40</b> Ventilationsprofil  Startunderstøtninger	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål	3000	1,48			935702	47200107	1683543

<sup>13)</sup> Se profiloversigt på side 78-79