


## Cembit Transparent

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve <sup>16)</sup>	Varenr.	DB nr.	Pris/m <sup>2</sup> kr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup>					
<b>Cembit Transparent <sup>19)</sup></b> Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanterne imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med semi-transparent pigmenteret akrylmaling.	2500x1192x8	46,8	0,34	T 020	43000100	1851197		
						T 030	43000036	1851178		
						T 101	43000101	1851198		
						T 111	43000030	1851179		
						T 161	43000102	1851199		
						T 171	43000018	1851180		
						T 242	43000010	1851181		
						T 252	43000103	1851200		
						T 262	43000043	1851201		
						T 373	43000104	1851202		
						T 383	43000049	1851203		
						T 505	43000105	1851204		
						T 515	43000024	1851184		
						T 626	43000106	1851203		
	T 737	43000107	1851231							
	30	Gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med semi-transparent pigmenteret akrylmaling.	3050x1192x8	56,9	0,28	T 020	43000256	1970678		
						T 030	43000257	1970679		
						T 101	43000258	1970680		
						T 111	43000259	1970681		
						T 161	43000260	1970682		
						T 171	43000261	1970683		
						T 242	43000262	1970684		
						T 252	43000263	1970685		
						T 262	43000264	1970686		
						T 373	43000265	1970687		
						T 383	43000266	1670688		
T 505						43000267	1970689			
T 515	43000268	1970690								
T 626	43000269	1970691								
T 737	43000270	1970692								

<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5%

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

<sup>16)</sup> Se cembit.dk for farvekoder

<sup>19)</sup> Ved skaffeverer og skæreordre pålægges et opstartsgebyr på kr. 2500 (pr. farve) ved ordre under 150 m<sup>2</sup>

## Tilskæring Cembit Cover / Cembit Solid / Cembit Transparent <sup>21)</sup>



Pris pr. plade for skæring Ved skæreordre anvendes altid råplader.	Specifikation 2500 mm	Specifikation 3050 mm
<b>Cembit Cover / Cembit Solid / Cembit Transparent <sup>5)</sup></b>		
<b>Boring af huller (pris pr. hul)</b>		

<sup>5)</sup> Tolerancer ved tilskæring: +/- 4 mm

<sup>21)</sup> Minimum dimension ved tilskæring: 180 mm. Ved 180 mm bredde, kan længden min. være 650 mm.

## Tilbehør til Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Facadeskrue SCR-W</b>    Til montering på træunderstøtninger på murværk/beton.	250 stk./ pakke inkl. skruebit  6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,5x30	0,95	7-10	C 060	47240151	1727781	
						C 160	47240144	1727780	
						C 210	47240143	1727777	
						S 071	47240151	1727781	
						S 101	47240152	1727779	
						S 151	47240618	1851291	
						S 191	47240153	1727782	
						S 212	47240150	1727778	
						S 515	47240145	1727784	
						T 020	47240648	1745123	
						T 030	47240148	1727785	
						T 101/T 111	47240147	1727783	
						T 161/T 171	47240152	1727779	
						T 242	47240143	1727777	
						T 252/T 262	47240149	1727786	
T 373	47240649	1745125							
T 505	47240650	1745126							
T 515	47240145	1727784							
T 737	47240652	1745127							
<b>Cembrit Facadeskrue SCR-W</b>    Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./ pakke inkl. skruebit  6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,5x36	1,28	7-10	C 010	47240076	1851292	
						C 020	47240084	1851293	
						C 040	47240085	1851294	
						C 050	47240068	1851295	
						C 060	47240069	1617103	
						C 160	47240077	1380796	
						C 190	47240093	1544118	
						C 200	47240089	1349104	
						C 210	47240412	1349102	
						C 360	47240072	1851274	
						C 390	47240073	1851298	
						C 450	47240071	1851299	
						C 570	47240064	1851301	
						C 630	47240063	1851303	
						C 640	47240061	1851271	
						C 650	47240062	1851272	
						C 730	47240067	1851304	
						C 760	47240075	1851305	
						S 030	47240092	1380798	
						S 071	47240069	1617103	
						S 101	47240414	1349107	
						S 131	47240703	1745105	
						S 151	47240619	1851313	
						S 191	47240093	1544118	
						S 212	47240089	1349104	
						S 282	47240095	1851276	
						S 353	47240087	1684703	
						S 515	47240086	1684700	
						S 676	47240099	1851308	
						T 020	47240653	1745128	
						T 030	47240415	1684701	
						T 101/T 111	47240413	1684699	
						T 161/T 171	47240414	1349107	
						T 242	47240412	1349102	
						T 252/T 262	47240416	1684702	
						T 373	47240654	1745129	
T 383	47240087	1684703							
T 505	47240655	1745130							
T 515	47240086	1684700							
T 626	47240090	1851307							
T 737	47240656	1745131							
Specialfarver <sup>20)</sup>	47240060								

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%

Skaffeverer - tages ikke retur

<sup>20)</sup> Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Cembrit-farver). Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

## Tilbehør til Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. 1)
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Facadeskrue SCR-W</b>  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit  6 pk./karton	Rustfrit stål A4	4,8x40	1,30	7-10	S 071 S 101 S 131 S 191 S 212 Specialfarver 20)	47240672 47240712 47240708 47240775 47240613 47240601	1851205 → 1851206 → 1851210 → 1745106 → 1745115 →	
						T 242 T 171	47240578 47240712	1745118 → 1851206 →	
<b>Cembrit Facadeskrue SCR-W</b>  Til montering af brædder på klink på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit  6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	1,30	7-10	C 060 C 160 C 210	47240110 47240127 47240123	1617102 → 1684704 → 1457389 →	
						S 030 S 071 S 101 S 131 S 151 S 191 S 212 S 353 S 515	47240126 47240110 47240419 47240704 47240620 47240127 47240123 47240120 47240119	1457393 1617102 → 1457391 → 1745112 → 1851310 → 1684704 → 1457389 → 1684708 → 1684705 →	
<b>Cembrit Facadeskrue SCR-S</b> Til montering på stålunderstøtninger med skive.  (Godstykkelse 0,7-1,5 mm).	250 stk./pakke inkl. skruebit  6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8 x 29	1,18	7-10	C 060 C 160 C 190 C 200 C 210	47240272 47240280 47240312 47240308 47240291	1727807 → 1626686 → 1626691 → 1626687 → 1626685 →	
						S 071 S 101 S 151 S 191 S 212 S 353 S 515	47240272 47240293 47240621 47240312 47240308 47240290 47240289	1727807 → 1626689 → 1851311 → 1626691 → 1626687 → 1684713 → 1684710 →	
						T 020 T 030 T 101/T 111 T 161/T 171 T 242 T 252/T 262 T 373 T 383 T 505 T 515 T 626 T 737 Specialfarver 20)	47240657 47240420 47240418 47240419 47240417 47240421 47240659 47240120 47240660 47240119 47240124 47240661 47240101	1745113 1684706 → 1457390 → 1457391 → 1457388 → 1684707 → 1745119 → 1684708 → 1745120 1684705 → 1745121 → 1745122 →	
						T 020 T 030 T 101/T 111 T 161/T 171 T 242 T 252/T 262 T 373 T 383 T 505 T 515 T 626 T 737 Specialfarver 20)	47240666 47240294 47240292 47240293 47240291 47240295 47240667 47240290 47240668 47240289 47240309 47240669 47240575	1745114 → 1684711 → 1684709 → 1626689 → 1626685 → 1684712 → 1745115 → 1684713 → 1745116 1684710 → 1745117 → → →	





1) Anbrud på standardpakning: + 5%

→ Skaffeverer - tages ikke retur

20) Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Cembrit-farver). Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

## Tilbehør til Cembrit Cover / Cembrit Solid / Cembrit Transparent

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m <sup>2</sup>				
<b>Cembrit Vingeskrue SCR-WW</b>    Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./ pakke inkl. skruebit  6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,9x38	1,48	7-10	C 060	47240014	1617096 ➔	
						C 160	47240022	1745125	
						C 190	47240051	1851286 ➔	
						C 200	47240047	1626205	
						C 210	47240407	1626204	
						S 071	47240014	1617096 ➔	
						S 101	47240409	1626206	
						S 151	47240622	1851312	
						S 191	47240051	1851286	
						S 212	47240047	1626205	
						S 353	47240527	1684716	
						S 515	47240031	1745036 ➔	
						T 020	47240662	➔	
						T 030	47240410	1684714	
						T 101/T 111	47240408	1626207	
						T 161/T 171	47240409	1626206	
						T 242	47240407	1626204	
						T 252/T 262	47240411	1684715 ➔	
						T 373	47240663	➔	
						T 383	47240527	1684716	
						T 505	47240664	1745155 ➔	
						T 515	47240031	1745036 ➔	
						T 626	47240048	1745156 ➔	
						T 737	47240665	1745157 ➔	
						Specialfarver <sup>20)</sup>	47240005	➔	
<b>Cembrit EPDM <sup>1)</sup></b> Profileret.    Underlag for facadeplader.	Rulle á 30 m 12 rl./ karton	EPDM gummi	3x30	2,85	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid <sup>10)</sup>	47250073 47250074	5192221 1727789	
			3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid <sup>10)</sup>	47250080 47250087	1655052 1727791	
			3x90	5,90	0,35-0,85 lbm	Sort	47250086	5192222	
			3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	47250069	1683643	
<b>Cembrit Klinge</b>  	1		160x2,2x20 6 FZ	0,28		Til dyksav	47290071	1745107	
			190x2,2x20 4 FZ	0,36		Til rundsav	47290122	1745109	
			216x2,2x30 6 FZ	0,59		Til kap-/geringssav	47290123	1745110	
			250x2,6x30 14 FZ	0,82		Til stationær rundsav	47290134	1745111	
<b>Cembrit Dyvelbor</b>  	1		8x35/70	0,30			47290052	1851196	

<sup>1)</sup> Anbrud på standardpakning: + 5%






<sup>10)</sup> Så længe lager haves

<sup>20)</sup> Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Cembril-farver). Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Facadeplader <sup>15)</sup>

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	Pris/stk. Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
<b>Cembrit Udvendigt hjørne, kvadrat (lille)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200170 47200181 47200470 47200179 47200172	1385425✈ 1684765 1851317 1683680 1457230✈	
	1	1,0 mm Pulver-lakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200174 47200173	1683672 1457232✈	
<b>Cembrit Udvendigt hjørne, spids</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal	47200182 47200192 47200468 47200190	1385426 1684763 1851315 1683654	
	1	1,0 mm Pulver-lakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200184 47200519	1683669 1457244✈	
<b>Cembrit Indvendigt hjørne, kvadrat</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal	47200134 47200139 47200467 47200136	1385752 1684762 1851314 1683650	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200143 47200142	1683668 1457239✈	
<b>Cembrit Lysningsprofil, vandret (lille)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200498 47200114 47200478 47200112 47200549	1683555 1684773 1851325 1684737 1990159✈	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200110 47200502	1683681 1745041✈	
<b>Cembrit Lysningsprofil, lodret (lille)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200213 47200218 47200473 47200216 47200550	1744970 1684768 1851320 1683725 1990160✈	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200207 47200219	1683676 1744982✈	






<sup>15)</sup> Se profiloversigt på side 76-77

✈ Skaffeverar - tages ikke retur

<sup>20)</sup> Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Cembrifarver). Opstartsgebyr: Kr. 500

## Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Facadeplader <sup>15)</sup>

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	Pris/stk. Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
<b>Cembrit Såløb</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200248 47200253 47200476 47200250 47200251	1744971 1684771 1851323 1684724 1684744	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200243 47200254	1683679 1744983	
<b>Cembrit Fugeprofil</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal	47200098 47200094 47200475 47200092	1744966 1684770 1851322 1684723	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200084 47200097	1683678 1744978	
<b>Cembit Vandnæse (lille)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,9	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200265 47200269 47200469 47200267 47200551	1744967 1684764 1851316 1683675 1990161	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,9	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200260 47200270	1683670 1744979	
<b>Cembit Ventilationsprofil</b> 	1	0,6 mm Perforeret, prælakeret stål	3000	1,0	RAL 9002	Hvid	47200288	1383103	
	1	0,6 mm Perforeret, prælakeret aluminium	3000	0,26	RAL 9005	Sort	47200530	1745088	
<b>Cembit L-Profil, vandret fuge</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	RAL 9010 RAL 7012 RAL 9005	Blank Hvid Universal Koksgrå Sort	47200496 47200057 47200058 47200552	1385427 1256443 1256468 1990162	
		1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver <sup>20)</sup>	47200050 47200518	1727792 1457248	







<sup>15)</sup> Se profiloversigt på side 76-77

Skaffevarer - tages ikke retur

<sup>20)</sup> Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Cembrifarver). Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve

## Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Facadeplader klinkbeklædning <sup>15)</sup>

Nettopriser  
excl. moms



Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	Pris/stk. Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
<b>Cembrit Udvendigt hjørne, kvadrat (stor)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,6	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200158 47200169 47200168 47200166 47200474 47200167	1385793 1684769 1684755 1684697 1851321 1684743	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200162 47200514	1683677 1684683 →	
<b>Cembrit Indvendigt hjørne, kvadrat</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200134 47200139 47200138 47200136 47200467 47200137	1385752 1684762 1684748 1683650 1851314 1684740	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200143 47200142	1683668 1457239 →	
<b>Cembrit Lysningsprofil, vandret (stor)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200104 47200103 47200102 47200100 47200477 47200101	1666950 1684772 1684758 1684736 1851324 1684745	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200089 47200501	1727793 1745043 →	
<b>Cembrit Lysningsprofil, lodret (stor)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200230 47200235 47200234 47200232 47200472 47200233	1744969 1684767 1684753 1683691 1851319 1684742	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200227 47200236	1683674 1744981 →	
<b>Cembrit Sålbank</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200248 47200253 47200252 47200250 47200476 47200251	1744971 1684771 1684757 1684724 1851323 1684744	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200243 47200254	1683679 1744983 →	
<b>Cembrit Endestykke</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank Grå Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200306 47200310 47200309 47200307 47200479 47200308	1424821 1684775 1684761 1684739 1851326 1684747	
	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0		Special farver <sup>20)</sup>	47200393	1684685 →	

<sup>15)</sup> Se profiloversigt på side 76-77

→ Skaffevarer - tages ikke retur

<sup>20)</sup> Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Cembrifarver). Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farve




Cembrit Afslutningsprofiler til Facadeplader klinkbeklædning <sup>15)</sup>Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	Pris/stk. Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
<b>Cembrit Vandnæse (stor)</b> 	1	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,9	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint / C 050 Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200281 47200286 47200285 47200283 47200471 47200284	1744968 1684766 1684752 1683690 1851318 1684741	
	1	1,0 mm Pulver-lakeret aluminium	3000	1,9	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Special farver <sup>20)</sup>	47200276 47200287	1683673 1744980 ✈	
<b>Cembrit Ventilationsprofil</b> 	1	0,6 mm Perforeret, prælakeret stål	3000	1,0	RAL 9002	Hvid	47200288	1383103	
	1	0,6 mm Perforeret, prælakeret aluminium	3000	0,26	RAL 9005	Sort	47200530	1745088	

<sup>15)</sup> Se profiloversigt på side 76-77

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

<sup>20)</sup> Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Cembrit-farver). Opstartsgebyr: Kr. 500 pr. farveCembrit Montageprofiler <sup>15)</sup>

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Nyt varenr.	DB nr.	Pris/stk. Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
<b>Cembrit Profil 100</b> Ventilationsprofil.  Pladesamlinger.	1	1,0 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	3,78			47200531	1970629	
<b>Cembrit Profil 70</b> Ventilationsprofil.  Mellemunderstøtninger.	1	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	2,50			47200106	1683542	
<b>Cembrit Profil 40</b> Ventilationsprofil.  Startunderstøtninger.	1	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	1,48			47200107	1683543	

<sup>15)</sup> Se profiloversigt på side 76-77