


## Cembrit Bølgeplader - B5, B6-S og B7

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve <sup>16)</sup>	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. i hele paller kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup>				
<b>Cembrit B5 <sup>1)</sup> Bølgeplade</b> HJ/HU. 	100	Fibercement	1020x1180	13,88	1,03	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41000001	1628885	
			1020x1220	14,58	1,03	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41000005	5029883	
<b>Cembrit B5 <sup>1)</sup> Bølgeplade</b> FK. 	100	Fibercement	1020x1180	14,10	1,03	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41000002	1628882	
			1020x1220	14,58	1,03	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41000005	5029883	
<b>Cembrit B6 Bølgeplade</b> Afslutningsplade HJ/HU. 	Efter ordre	Fibercement	1086x590	9,22	2,15	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41100168	1617072	→
						Grå	41100163	1617078	→
						Sortblå	41100160	1617073	
						Antracit	41100161	1643171	→
						Rødbrun	41100164	1617079	→
						Mokka	41100162	1617081	→
						Tegl rød	41100165	1617076	→
<b>Cembrit B6-S <sup>1)</sup> Bølgeplade</b> Med strips HJ/HU. 	100	Fibercement	1086x1180	17,90	0,92	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41100142	1617043	
						Grå	41100144	1616998	
						Sortblå	41100139	1617002	
						Antracit	41100140	1617006	
						Rødbrun	41100145	1617003	
						Mokka	41100141	1617004	
						Tegl rød	41100146	1617010	
<b>Cembrit B6-S <sup>1)</sup> Bølgeplade</b> Med strips FK. 	100	Fibercement	1086x1220	18,44	0,92	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41100159	1845864	
			Sortblå	41100157	5363027				
			1086x1180	17,84	0,92	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41100150	1617041	
			Grå	41100151	1616985				
			Sortblå	41100147	1616987				
			Antracit	41100148	1616997				
			Rødbrun	41100152	1616990				
Mokka	41100149	1616991							
Tegl rød	41100153	1616999							
<b>Cembrit B7 <sup>1)</sup> Bølgeplade</b> HJ/HU. 	200	Fibercement	1100x570	8,41	2,13	Sortblå	41200000	1617025	
						Antracit	41200001	1617030	
						Rødbrun	41200003	1617028	
						Mokka	41200002	1617029	
						Tegl rød	41200005	1617031	
<b>Cembrit B7 <sup>1)</sup> Bølgeplade</b> FK. 	200	Fibercement	1100x570	8,41	2,13	Sortblå	41200006	1617012	
						Antracit	41200007	1617020	
						Rødbrun	41200009	1617014	
						Mokka	41200008	1617015	
						Tegl rød	41200010	1617022	

<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5%







<sup>2)</sup> Ubehandlet overflade

<sup>16)</sup> Se cembrit.dk for farvekoder

→ Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit Bølgeplader – B9-S og B9-S MAX


Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve <sup>16)</sup>	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. i hele paller kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup>				
<b>Cembit B9-S <sup>1)</sup></b> <b>Bølgeplade</b> Med strips HJ/HU. 	100	Fibercement	1025x1180	16,00	1,06	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41310001	1617035	
<b>Cembit B9-S <sup>1)</sup></b> <b>Bølgeplade</b> Med strips FK. 	100	Fibercement	1025x1180	16,00	1,06	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41310002	1617032	
			1025x1220	16,55	1,06	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41310004	5029881	
<b>Cembit Hegnplade 885</b> FK. 	Efter ordre	Fibercement	1025x2440	33,10	stk. pr. lbm. 1,13	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41310000	5766509 	
<b>Cembit B9-S MAX <sup>1)</sup></b> <b>Bølgeplade</b> Med strips HJ/HU. 	100	Fibercement	1167x1180	19,00	0,89	Mørkegrå <sup>2)</sup> Sortblå	41330002 41330000	1628892 1628895	
<b>Cembit B9-S MAX <sup>1)</sup></b> <b>Bølgeplade</b> Med strips FK. 	100	Fibercement	1167x1180	19,00	0,89	Mørkegrå <sup>2)</sup> Sortblå	41330005 41330003	1628887 1628889	
			1167x1220	19,70	0,89	Mørkegrå <sup>2)</sup>	41330010	1338413 	



<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5%

<sup>2)</sup> Ubehandlet overflade

<sup>16)</sup> Se cembit.dk for farvekoder

 Skaffevarer - tages ikke retur









## Tilbehør til Cembit Bølgeplader


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. i hele paller kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup>				
<b>Cembit M-System</b> 	1	Hærdet stål	8'er top	0,21			47290051	1382702	
<b>Cembit Klinge</b> 	1		160x2,2x20 6 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ	0,28 0,36 0,59 0,82		Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav	47290071 47290122 47290123 47290134	1745107 1745109 1745110 1745111	



## Tagskrueer til Cembit Bølgeplader



Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk Pris/pk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk. /m <sup>2</sup>				
<b>Cembit 90 Tagskrue</b> Med påmonteret tætningskive.  Til montering af B5 Bølgeplader.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål Dacromet overflade	6,0x90 8'er top	1,67	2	Blank	47050105	5354172	
	400 stk./pakke		6,0x90 8'er top	6,72	2	Blank	47050106	5354171	
<b>Cembit 100 Tagskrue</b> Med påmonteret tætningskive.  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x100 8'er top	1,68	2/4	Blank	47050221	1506124	
						Grå	47050112	1506116	
						Sortblå	47050222	1506117	
						Antracit	47050117	1506118	
						Rødbrun	47050115	1506119	
						Mokka	47050116	1506120	
						Tegl rød	47050114	1506122	
<b>Cembit 100 Tagskrue</b> Med påmonteret tætningskive.  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.	400 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x100 8'er top	6,59	2/4	Blank	47050223	1506123	
						Grå	47050119	1506106	
						Sortblå	47050120	1506108	
						Antracit	47050124	1506110	
						Rødbrun	47050122	1506113	
						Mokka	47050123	1506114	
						Tegl rød	47050259	1506115	
<b>Cembit 100 Tagskrue</b> Med påmonteret tætningskive.  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.	500 stk./spand	Hærdet stål ZYTEC D	6,0x100 8'er top	8,65	2/4	Blank	47050125	1683516	
<b>Cembit 120 Tagskrue</b> Med påmonteret tætningskive.  Til montering af Cembit Rygningselement B5, B6 og B7.	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x120 8'er top	1,93	4 pr. rygning	Blank	47050126	1604262	
						Grå	47050127	1604109	
						Sortblå	47050132	1604110	
						Antracit	47050131	1604111	
						Rødbrun	47050129	1604112	
						Mokka	47050130	1604113	
						Tegl rød	47050128	1604261	
<b>Cembit 130 Tagskrue</b> Med påmonteret tætningskive.  Til montering af Cembit Rygningselement B9 og B9-S MAX.	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x130 8'er top	2,15	4 pr. rygning	Blank	47050137	1683517	
						Sort	47050142	1851282	
<b>Cembit Tagskrue m/borespids SCR-W</b> Til stål uden skiver.  Til montering på stålåse (godstykkelse 1,5-4 mm).	100 stk./pakke	Varmforzinket stål Dacromet overflade	6,3x130 8'er top	2,40	4 pr. rygning	Silvermetallic RAL 9006	47050062	5191037 	
<b>Cembit Tætningskive</b> Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.	100 stk./pakke	Aluminium med vulkaniseret EPDM	Ø23	0,03			47050257	1970694	

 Skaffevarer - tages ikke retur

## Facadeskruer til Cembit Bølgeplader

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Forbrug				
<b>Cembit Facadeskrue <sup>1)</sup> SCR-W</b>  Til montering af bølgeplader på facader. Træunderstøtninger.	50 stk./pakke inkl. skruerbit  24 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	0,25	4 stk/m <sup>2</sup>	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47050171 47050172 47050175 47240445 47050174 47050173	1745005 1745003 1745004 1424816 1745006 1745007	
<b>Cembit Facadeskrue <sup>1)</sup> SCR-S</b>  Til montering af bølgeplader på facader. Stålunderstøtninger (godstykkelser 0,7-1,5 mm).	250 stk./pakke inkl. skruerbit  6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x29	1,15	4 stk/m <sup>2</sup>	Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47240471 47050155 47050160 47050159 47050157 47050158 47050156	1621930 1683661✂ 1683662✂ 1683664✂ 1683665✂ 1683666✂ 1683667✂	

<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5%

✂ Skaffeverer - tages ikke retur

## Tilbehør til Cembit Bølgeplader

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Forbrug				
<b>Cembit Vatsnor <sup>1)</sup></b> Til tætning mellem bølgeplader ved taghældning over 27°.	45 m/ps. 25 ps./sæk	Bomuld		0,35		Hvid	47060024 <sup>10)</sup>	1053511	
<b>Cembit PVC skumstrimmel</b> Til tætning mellem bølgeplader PVC-skum selvklæbende.	1 krt. å 40 rl.	PVC-skum selvklæbende	4,5x9 (rulle å 20 m)	4,00	1,2-1,6 m/plade	Sort	47060158	5130401	
	1 rl		4,5x9 (rulle å 20 m)	0,09	1,2-1,6 m/plade	Hvid	47060019	1319305	
	1 rl		10x9 (rulle å 10 m)	0,10	1,2-1,6 m/plade	Sort	47060020	5130875	
<b>Cembit Fuglegitter</b> Til tagfod. <sup>1)</sup>	20 rl/karton	Slagfast polystyren	55x5000	0,45		Sort	47000258	5973813	

<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5%

<sup>10)</sup> Så længe lager haves

## Bestillingsvinkler for Cembit Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser til grat og skotrende

B5		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T <sub>2</sub>	T <sub>2</sub>
	B <sub>5</sub>	B <sub>5</sub>	B <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>2</sub>
	40°	*	*	*	*	*	T <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>
	B <sub>5</sub>	B <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	
	34°	*	*	*	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	
	B <sub>5</sub>	B <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>			
	30°	*	*	T <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>			
B <sub>5</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>1</sub>						
27°	*	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>					
B <sub>5</sub>	T <sub>1</sub>							
18°	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>						
B <sub>7</sub>	T <sub>1</sub>							
14°	T <sub>1</sub>							

\* Tætningskit (strips)

B6		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>
	B <sub>6</sub>	B <sub>6</sub>	B <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>
	40°	*	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>
	B <sub>6</sub>	B <sub>7</sub>	B <sub>9</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	
	34°	*	*	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	
	B <sub>6</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>			
	30°	*	T <sub>5</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>			
B <sub>6</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>					
27°	*	T <sub>4</sub>	T <sub>3</sub>					
B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>							
18°	T <sub>4</sub>	T <sub>3</sub>						
B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>							
14°	T <sub>3</sub>							

\* Tætningskit (strips)

B7		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T <sub>4</sub>	T <sub>5</sub>
	B <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>
	40°	*	*	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>	
	B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>		
	34°	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>	
	B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>			
	30°	*	*	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>			
B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>					
27°	*	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>					
B <sub>7</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>						
18°	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>						
T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>							
14°	T <sub>4</sub>							

\* Tætningskit (strips)

B9		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>
	B <sub>9</sub>	B <sub>9</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>
	40°	*	*	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>	
	B <sub>9</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>	
	34°	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>	
	B <sub>9</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>			
	30°	*	*	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>			
B <sub>9</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>4</sub>					
27°	*	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>					
T <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>						
18°	T <sub>5</sub>	T <sub>4</sub>						
T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>							
14°	T <sub>4</sub>							

\* Tætningskit (strips)

## Tilbehør til Cembit Bølgeplader








Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil				
<b>Cembit Asfaltimpregnerede skumbølgeklodser <sup>11)</sup></b> Til tætning ved tagryg, grat og skotrende.	60/ karton	Asfalt-impregneret skumplast	915x25	2,20	B5	Sort	47060155	2282721	
			1030x25	3,90	B6	Sort	47060156	2282739	
			1032x25	3,35	B7	Sort	47060157	2282747	
			890x25	3,80	B9	Sort	47060139	2434413	
			1062x25	4,13	B9-S MAX	Sort	47060137	1621923	
	60/ karton		945x25	3,55	T1	Sort	47060106	4791620	
			1035x25	4,05	T2	Sort	47060108	4791638	
48/ karton		1013x25	3,70	T3	Sort	47060109	4791646		
		945x25	4,05	T4	Sort	47060111	4791653		
		1068x25	4,30	T5	Sort	47060113	4791661		
		990x25	5,50	KG	Sort	47060105	5192223		
<b>Cembit Tjæreklovs</b> Til skotrende og vindskede. Selvklæbende.	1	Asfalt-impregneret skumplast	35x60x2000	0,10		Mørkegrå	47060022	5224325	

<sup>11)</sup> Standardpakning, leveres kun i hele kartoner - ikke i anbrud

## Tilbehør til Cembrit Bølgeplader

Nettopriser  
excl. moms



Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil/ grader				
<b>Cembrit Vindskedeprofil</b> 	1	Aluminium	1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm	0,95	Højre Venstre	Blank	47000156 47000158	1543973 1543974	
			1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm						
<b>Kipafslutning til Cembrit Vindskedeprofil</b> 	1  Sæt á 2 stk.	Aluminium	1,0x230x176	0,5	15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°	Blank	47000134 47000136 47000138 47000140 47000142 47000144 47000146	1745010 1745011 1745012 1745013 1745014 1745015 1745018	
<b>Cembrit Plastudhængs- klodser <sup>1)</sup></b> Med ventilation. 	50/ karton	Slagfast polystyren	910x30	3,85	B5	Sort	47060119	1565282	
			1013x30	4,15	B6		47060127	2549137	
			1022x30	4,20	B7		47060135	2282697	
			885x30	3,70	B9		47060144	2282713	
			1053x30	3,70	B9-S MAX		47060149	1338423	
<b>Cembrit Plastudhængs- klodser <sup>1)</sup></b> Uden ventilation. 	50/ karton	Slagfast polystyren	910x30	3,90	B5	Sort	47060117	1565274	
			1013x30	4,25	B6		47060125	1555150	
			1022x30	4,35	B7		47060133	2282689	
			885x30	3,85	B9		47060142	2282705	
			1053x30	3,70	B9-S MAX		47060147	1339656	
<b>KIP Taghædningsmåler</b> 	Æske med 25 stk.	Slagfast polystyren		1,00			47290080	4271367	
<b>Cembrit Tagtrin</b> Til B5, B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader. 	1	Varmforzinket stål	400x20/40	0,35		Silver	47090192	5324723	
						Sortblå	47090194	5340662	
						Rødbrun	47090196	5340664	
						Mokka	47090197	5340665	
						Teglrød	47090195	5340663	
						Grå	47090193	1683519	
<b>Tætningsskiver til Cembrit Tagtrin</b> 	20 stk./ pose	EPDM	28x4x2	0,10		Sort	47090203	5353812	

<sup>1)</sup> Standardpakning, leveres kun i hele kartoner - ikke i anbrud

✂ Skaffevarer - tages ikke retur


## Tilbehør til Cembit Bølgeplader

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup> /monteret areal m <sup>2</sup>				
<b>Cembit Stålnet</b>  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 Bølgeplader.	1	Varmforzinket svejset stålnet af 1,83 mm tråd. Maskevidde: 10x10 cm	1,83x50 m	36,00	86,5 173	Grå Grå	47090186 47090185	8830200 2553485	
			1,83x100 m	72,00					
<b>Cembit Flex PE net</b>  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 Bølgeplader.	1	Polyethylen 3/20 tråde. Maskevidde: 10x10 cm	Leveres efter mål	0,10 pr. m <sup>2</sup>	60 480	Lysegrøn Lysegrøn	47090273 47090272 47090271	1745099*	
			1,4x50 m 5,0x100 m	6,8 39,7					

\* Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit Maling

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format	Vægt kg/stk.				
<b>Cembit Maling<sup>25)</sup></b>  Til opfriskning af Cembit B6 og B7 Bølgeplader, der fra fabrik er overfladebehandlet med akrylplastmaling. Rækkeevne: 5-8 m <sup>2</sup> pr. liter.	1	Diffusionsåben vandfortyndbar, halvblank akrylmaling, der er alkalifast, vejrbestandig og lysægte.	2,5 l	3,6	Sortblå	47060052 <sup>10)</sup> 47060063 <sup>10)</sup>	1744988 1745000	
	1		5 l	6,6				







<sup>10)</sup> Så længe lager haves

<sup>25)</sup> Se vores hjemmeside cembit.dk under "Teknisk data" for henvisning til RAL koder og malingstype







## Cembit PC Ovenlysplader <sup>22) 23)</sup>





Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup>				
<b>Cembit PC Ovenlysplade B6</b>  	Efter ordre	Polycarbonat	1086x1220x0,9	1,75	0,92	Glasklar	47070106	1845905	
<b>Cembit PC Ovenlysplade B9</b>  	Efter ordre	Polycarbonat	1020x1220x0,9	1,60	1,06	Glasklar	47070107	1845908	
<b>Cembit PC Ovenlysplade B9-S MAX</b>  	Efter ordre	Polycarbonat	1167x1220x0,9	1,84	0,88	Glasklar	47070108	1845912	

## Cembit PVC Ovenlysplader <sup>24)</sup>

<b>Cembit PVC Ovenlysplade B5</b>  	Efter ordre	PVC	1000x1220x1,0	2,00	1,03	Glasklar	47070025	1680133	
<b>Cembit PVC Ovenlysplade B7</b>  	Efter ordre	PVC	1100x610x1,0	1,00	2,13	Glasklar	47070097	1666962	

## Cembit SL Ovenlysplader <sup>4) 22) 23)</sup>

<b>Cembit SL Ovenlysplade B6</b>  	Efter ordre	Polycarbonat	1086x1220x1,2	1,90	0,92	Hvid	47070053	5353813✈	
<b>Cembit SL Ovenlysplade B9</b>  	Efter ordre	Polycarbonat	1020x1220x1,2	1,60	1,06	Hvid	47070090	5353814✈	

4) SL: Soft Light. Anvendes primært til kostalde og ridehaller

22) Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning



23) Anvendes ved -50°C til 100°C

24) Anvendes ved -10°C til 55°C

✈ Skaffevarer - tages ikke retur





## Tilbehør til ovenlysplader

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil/Forbrug				
<b>Cembit Anker montagesæt</b> Til montering af ovenlysplader.	50 sæt/ karton	Rustfrit stål A2	4,5x70	0,62		Blank	47050176	5041309	
<b>Cembit Understøtningselement</b> Til ovenlyspladers vandrette overlæg ved isolering parallelt med tagfladen. 	1	Slagfast polystyren	70	0,08	B5	Grå	47070000	5605927	✈
				0,08	B6	Grå	47070002	5605929	
				0,08	B7	Grå	47070004	5605930	✈
				0,08	B9	Grå	47070006	5605931	✈
				0,08	B9-SMAX	Grå	47070008	1338421	
				0,08	B5	Sort	47070001	5192288	✈
				0,08	B6	Sort	47070003	5192289	
				0,08	B7	Sort	47070005	5192290	✈
				0,08	B9	Sort	47070007	5192291	✈
				0,08	B9-SMAX	Sort	47070109	1627766	
<b>Cembit PVC Skumstrimmel</b> Til tætning mellem ovenlysplader og bølgeplader. 	1	Selvklebende PVC-skum	4,5x9 (rulle á 20,00 m)	0,09	1,2-1,6 m/ plade	Hvid	47060019	1319305	

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit Tagvinduer

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil				
<b>Cembit Tagvindue B5</b> Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1020x1220  Lysningsmål: 460x500  Kuppel: 502 x 550	7,50	B5	Mørkegrå	47040009	5970493	✈
<b>Cembit Tagvindue B6</b> Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1090x1220  Lysningsmål: 460x500  Kuppel: 502 x 550	7,50	B6	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47040010 47040011 47040012 47040014 47040022 47040013 47040021	5670272 5970494 5928681 5665134 5928682 5928683 5928679	✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈
<b>Cembit Tagvindue B7</b> Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1100x1070  Lysningsmål: 460x500  Kuppel: 502 x 550	7,50	B7	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglred	47040015 47040023 47040017 47040018 47040016	5970495 5665135 5970496 5970497 5970498	✈ ✈ ✈ ✈ ✈
<b>Cembit Tagvindue B9</b> Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1025x1220  Lysningsmål: 460x500  Kuppel: 502 x 550	13,65	B9	Mørkegrå	47040019	5970499	✈

✈ Skaffevarer - tages ikke retur