


Cembit Vinkelrygninger

Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning				
Cembit Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x240	5,93	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾ 46000005 Grå 46000007 Sortblå 46000009 Antracit 46000021 Rødbrun 46000015 Mokka 46000017 Tegl rød 46000011	5353762 5353765 → 5353775 5353781 → 5353785 → 5353790 → 5353793 →		
					15°	Mørkegrå ²⁾ 46000023 Grå 46000025 Sortblå 46000027 Antracit 46000042 Rødbrun 46000034 Mokka 46000036 Tegl rød 46000030	5928685 5862472 5862473 5665196 5862476 5862477 5862474		
					20°	Mørkegrå ²⁾ 46000044 Grå 46000046 Sortblå 46000048 Antracit 46000062 Rødbrun 46000054 Mokka 46000056 Tegl rød 46000050	5862460 5862479 5862480 5665197 5862483 5862484 5862481		
					25°	Mørkegrå ²⁾ 46000064 Grå 46000066 Sortblå 46000068 Antracit 46000081 Rødbrun 46000074 Mokka 46000076 Tegl rød 46000070	5862461 5862486 5862487 5665198 5862515 5862516 5862513		
					30°	Mørkegrå ²⁾ 46000084 Grå 46000086 Sortblå 46000088 Antracit 46000102 Rødbrun 46000094 Mokka 46000096 Tegl rød 46000090	5862462 5862518 5862519 → 5665199 → 5862489 5862425 5899781		
					35°	Mørkegrå ²⁾ 46000104 Grå 46000106 Sortblå 46000108 Antracit 46000121 Rødbrun 46000114 Mokka 46000116 Tegl rød 46000110	5862463 5862427 5862428 5665200 → 5862522 5862523 5862520		
					40°	Mørkegrå ²⁾ 46000123 Grå 46000125 Sortblå 46000127 Antracit 46000140 Rødbrun 46000133 Mokka 46000135 Tegl rød 46000129	5862464 5862525 5862429 5665201 → 5862432 5862433 5862430		
					45°	Mørkegrå ²⁾ 46000142 Grå 46000144 Sortblå 46000146 Antracit 46000161 Rødbrun 46000152 Mokka 46000154 Tegl rød 46000148	5899775 5862435 5862436 5665202 5862439 5862440 5862437		

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se cembit.dk for farvekoder

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Cembrit Vinkelrygninger

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning					
Cembrit Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x240	5,93	50°	Mørkegrå ²⁾	46000163	5862465		
						Grå	46000165	5899782 ➔		
						Sortblå	46000167	5862442		
						Antracit	46000177	5665204 ➔		
						Rødbrun	46000172	5862445 ➔		
						Mokka	46000174	5862446		
						Tegl rød	46000169	5862443		
						55°	Mørkegrå ²⁾	46000179		5862466 ➔
							Grå	46000181		5862448 ➔
							Sortblå	46000183		5862449
							Antracit	46000193		5665205 ➔
							Rødbrun	46000188		5862451 ➔
Mokka	46000190	5862452 ➔								
60°	Mørkegrå ²⁾	46000195	5862467 ➔							
	Grå	46000197	5862454 ➔							
	Sortblå	46000199	5862455 ➔							
	Rødbrun	46000205	5862457 ➔							
	Mokka	46000207	5862458 ➔							
	Tegl rød	46000201	5862456 ➔							
Cembrit Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x300	7,42	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾	46000004	5353797 ➔		
						Grå	46000006	5353799 ➔		
						Sortblå	46000008	5353802		
						Antracit	46000216	1745040 ➔		
						Rødbrun	46000014	5353804 ➔		
						Mokka	46000016	5353805 ➔		
						Tegl rød	46000010	5353806 ➔		
						15°	Mørkegrå ²⁾	46000022		5862468
							Grå	46000024		5862490
							Sortblå	46000026		5862491
							Antracit	46000041		5665207
							Rødbrun	46000033		5862494
							Mokka	46000035		5862501
						20°	Mørkegrå ²⁾	46000029		5862492
							Mørkegrå ²⁾	46000043		5862469
							Grå	46000045		5862503
							Sortblå	46000047		5862504
							Antracit	46000061		5665208
							Rødbrun	46000053		5862507
						25°	Mokka	46000055		5862508
							Tegl rød	46000049		5862505
							Mørkegrå ²⁾	46000063		5862470
							Grå	46000065		5862510
							Sortblå	46000067		5862511
Antracit	46000080	5665209								
30°	Rødbrun	46000073	5862372							
	Mokka	46000075	5862373							
	Tegl rød	46000069	5862512							
	Mørkegrå ²⁾	46000083	5862495							
	Grå	46000085	5862375							
	Sortblå	46000087	5862376							
Antracit	46000101	5665210								
Rødbrun	46000093	5862379								
Mokka	46000095	5862380								
Tegl rød	46000089	5862377								

²⁾ Ubehandlet overflade


¹⁶⁾ Se cembrit.dk for farvekoder

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Cembit Vinkelrygninger

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning					
Cembit Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x300	7,42	35°	Mørkegrå ²⁾	46000103	5862496		
						Grå	46000105	5862382		
						Sortblå	46000107	5862389		
						Antracit	46000120	5665212	→	
						Rødbrun	46000113	5862392		
						Mokka	46000115	5862393		
						Teglør	46000109	5862390		
						40°	Mørkegrå ²⁾	46000122	5862497	
							Grå	46000124	5862383	
							Sortblå	46000126	5862384	
							Antracit	46000139	5665213	→
							Rødbrun	46000132	5862387	
							Mokka	46000134	5862388	
						45°	Mørkegrå ²⁾	46000141	5862498	
							Grå	46000143	5862396	
							Sortblå	46000145	5862397	
							Antracit	46000160	5665214	
							Rødbrun	46000151	5862400	
							Mokka	46000153	5862401	
						50°	Mørkegrå ²⁾	46000162	5862499	→
							Grå	46000164	5862403	
							Sortblå	46000166	5862404	
							Antracit	46000176	5665215	→
							Rødbrun	46000171	5862407	
Mokka	46000173	5862408								
55°	Mørkegrå ²⁾	46000178	5862500							
	Grå	46000180	5862410	→						
	Sortblå	46000182	5862411							
	Antracit	46000192	5665216	→						
	Rødbrun	46000187	5862414	→						
	Mokka	46000189	5862415	→						
60°	Mørkegrå ²⁾	46000194	5862471	→						
	Grå	46000196	5862417	→						
	Sortblå	46000198	5862418	→						
	Antracit	46000210	5665217	→						
	Rødbrun	46000204	5862421	→						
	Mokka	46000206	5862422	→						
Teglør	46000200	5862419	→							






²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se cembit.dk for farvekoder

→ Skaffeverer - tages ikke retur




Cembit Koniske Rygninger

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./lbm				
Cembit Konisk Rygning ¹⁾ 	15	Fibercement	Montage-længde: 400	1,35	2,5	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå	46040007 46040008 46040009 46040016 46040012 46040013 46040010 46040017	5899774 5899776 5899777 5665159 5899779 5899780 5899778 1383182✈	
Cembit Endestykke Til koniske rygninger. Anvendes både til start/slut. 	1	Slagfast polystyren	300x130	0,23		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000035 47000034 47000036 47000040 47000038 47000039 47000037	7999279✈ 7999220✈ 7999238 5665186 7999253 7999261✈ 7999287	
Cembit Toscana Konisk Rygning 	60	Fibercement	Montage-længde: 385	1,50	2,6	Sort Teglrød	47000000 47000001	5223208 5223209✈	
Cembit Toscana Konisk Afslutning (stor) 	1	Fibercement	115	0,34		Sort Teglrød	47000006 47000007	5223212 5223213✈	
Cembit Toscana Konisk Afslutning (lille) 	1	Fibercement	110	0,32		Sort Teglrød	47000003 47000004	5223216 5223217✈	

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Koniske Rygninger

Cembit Facadeskrue SCR-W ¹⁾ Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pakke inkl. skruebit 24 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	0,25	2,5	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47050171 47050172 47050175 47240445 47050174 47050173	1745005 1745003 1745004 1424816 1745006 1745007	
Cembit Tætningskive Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pk	EPDM	10x3,5x2	0,1	2,5	Sort	47090204	5353810	
Cembit Rygningsbånd ¹⁾ Til koniske rygninger. 	4 ruller/karton	Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret aluplissé langs kanten og midten	Bredde: 360 Rulle á 5,00 m	2,0	0,2	Sort Brun Teglrød	47060007 47060014 47060008	5928686 5928687 5928688	

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se cembit.dk for farvekoder

Cembit To-delte Bølgede Rygninger ¹³⁾

Nettopriser
excl. moms






Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Cembit To-delt Bølget Rygning B5 Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000042	8829871	
Cembit To-delt Bølget Rygning B6 Overdel til oplægning fra højre eller venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000048 47000046 47000050 47000058 47000054 47000056 47000052	5670273 ✈ 8829939 8829947 5665188 ✈ 8829954 ✈ 8829962 ✈ 8829970 ✈	
Cembit To-delt Bølget Rygning B6 Underdel til oplægning fra venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000049 47000047 47000051 47000059 47000055 47000057 47000053	5670274 ✈ 8829988 8829996 5665189 ✈ 8830002 ✈ 8830010 ✈ 8830028 ✈	
Cembit To-delt Bølget Rygning B7 Overdel til oplægning fra højre eller venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000074 47000082 47000078 47000080 47000076	8830077 5665190 ✈ 8830085 ✈ 8830093 ✈ 8830119	
Cembit To-delt Bølget Rygning B7 Underdel til oplægning fra venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000075 47000083 47000079 47000081 47000077	8830127 5665191 ✈ 8830135 ✈ 8830143 ✈ 8830168	
Cembit To-delt Bølget Rygning B9 Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000089	5975473 ✈	

¹³⁾ Max. 65° taghældning

✈ Skaffevarer - tages ikke retur





Cembit Formstykker ^{12) 17)}

Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Cembit Formstykke B5 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000043	8829863✈	
Cembit Formstykke B6 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Mokka	47000061 47000060 47000062 47000063 47000259	5670282✈ 8829889✈ 8829897✈ 5665157✈ 8829913✈	
Cembit Formstykke B7 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød	47000085 47000231 47000087 47000086	8830036✈ 8830044✈ 8830051✈ 8830069✈	
Cembit Formstykke B9 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000090	8830176✈	
Cembit Formstykke B9-S MAX 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053	1,00	Mørkegrå Sort	47000232 47000261	1680134✈ 1745160✈	

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Cembit Pultrygning ^{12) 17)}

Cembit Pultrygning B5 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,0	Mørkegrå	47000041	1680136✈	
Cembit Pultrygning B6 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,0	Mørkegrå Grå Sortblå Mokka Tegl rød	47000228 47000227 47000044 47000229 47000045	1680137✈ 1680138✈ 1680139✈ 1680142✈ 1680143✈	
Cembit Pultrygning B7 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,0	Sortblå Mokka Tegl rød	47000071 47000073 47000230	1680144✈ 1680147✈ 1683653✈	
Cembit Pultrygning B9 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,0	Mørkegrå Sortblå	47000254 47000255	1684678✈ 1684679✈	

¹²⁾ Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr på kr. 450

¹⁷⁾ Taghældning oplyses ved bestilling

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Cembit Ventilationstilbehør til B5

Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B5 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,55	15/45°	200	Mørkegrå	47030133	1576396	
Cembit Hætte til faldstamme B5 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	1,0	15/50°		Mørkegrå	47030091	1268509 	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B5 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	11	Slagfast polystyren	410x550	0,75	15/50°	200	Mørkegrå	47030080	1268528	
Cembit Rygningselement B5 (Under vinkelrygning)  <p>Monteres med 120 mm tagskrue.</p>	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030098	7786064	
Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement Til taghældning 14-60°. 	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991	
Cembit 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  <p>Til montering af Cembit Rygningselement.</p>	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank	47050126	1604262	








¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffevarer - tages ikke retur

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffevarer - opstartsgæbyr kr. 450

Cembit Ventilationstilbehør til B6

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B6 Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,75	15/45°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47030131 47030132 47030134 47030138 47030136 47030137 47030135	1576401 1576397 1576340 1576398 1576399 1576400 1576402	
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	150x150	1,75	15/45°	200	Farve efter ordre	47030268	1745103✈	
Cembit Hætte til Genvex og emfang B6 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring. 	1	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	2,45	15/45°	200	Farve efter ordre	47030293	1745158✈	
Cembit Hætte til faldstamme B6 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,70	15/50°		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47030141 47030140 47030142 47030090 47030144 47030145 47030143	1268517 1268510✈ 1268511 1268512 1268515✈ 1268516✈ 1268518	
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	Ø75	0,80	15/50°		Farve efter ordre	47030297	1970676✈	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B6 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	410x550	0,85	15/50°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47030123 47030122 47030124 47030128 47030126 47030127 47030125	1268535 1268530 1268531 1268532 1268533 1268534 1268536	
Cembit Rygningselement B6 (Under vinkelrygning)  (Palleramme 95 stk.). Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030139	5324602	
Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47000149 47000148 47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785991 7785959✈ 7785967 5670283✈ 7785975 7785983✈ 7786007	
Cembit 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	47050126 47050127 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Skaffever - opstartsgebyr kr. 450

✈ Skaffeverar - tages ikke retur

Cembrit Ventilationstilbehør til B7

Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembrit Hætte til aftræksrør B7 Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,80	15/45°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030158 47030162 47030160 47030161 47030159	1576403 1576421 1576422 1576423 1576424	
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	150x150	1,80	15/45°	200	Farve efter ordre	47030267	1745104	
Cembrit Hætte til Genvex og emfang B7 ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring. 	1	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	2,45	15/45°	200	Farve efter ordre	47030292	1745159	
Cembrit Hætte til faldstamme B7 Inkl. præmonteret tætning. 	11	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030164 47030168 47030166 47030167 47030165	1268519 1268520 1268521 1268522 1268523	
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	Ø75	0,90	15/50°		Farve efter ordre	47030298	1970677	
Cembrit Hætte til tagrumventilation B7 Inkl. præmonteret tætning. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,05	15/50°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030151 47030155 47030153 47030154 47030152	1268537 1268538 1268539 1268540 1268541	
Cembrit Rygningselement B7 (Under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030163	5324603	
Afslutningsstykke for Cembrit Rygningselement  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785967 5670283 7785975 7785983 7786007	
Cembrit 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembrit Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47050126 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Skaffever - opstartsgebyr kr. 450

Skaffeverar - tages ikke retur


Cembit Ventilationstilbehør til B9-S

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B9-S ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå	47030172	1576426	
Cembit Hætte til faldstamme B9-S ²⁷⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå	47030173	1268524 	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B9-S Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå	47030169	1268570	
Cembit Rygningselement B9-S (Under vinkelrygning)  Monteres med 130 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885 (et element pr. tagside)	1,0		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030175	5928693	
Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991	
Cembit 130 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x130	2,15			Blank	47050137	1683517	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffevare - opstartsgebyr kr. 450

 Skaffevare - tages ikke retur

Cembit Ventilationstilbehør til B9-S MAX

Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²				
Cembit Hætte til aftræksrør B9-S MAX 27) Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160 mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå Sortblå	47030172 47030178	1576426 1576425	
Cembit Hætte til faldstamme B9-S MAX 27) Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå Sortblå	47030173 47030174	1268524✈ 1339658✈	
Cembit Hætte til tagrumsventilation B9-S MAX Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå Sortblå	47030169 47030170	1268570 1339659	
Cembit Rygningselement B9-S MAX (Under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030255	1338424	
Afslutningsstykke for Cembit Rygningselement  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Sortblå	47000149 47000150	7785991 7785967	
Cembit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Cembit Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå	47050126 47050132	1604262 1604110	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætten kan leveres med rottesikring. Skaffevare - opstartsgebyr kr. 450

✈ Skaffevare - tages ikke retur

Cembrit Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (ovenpå)


Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾		
			Format	Vægt kg/stk.	Ventilations- åbning cm ²						
Cembrit Rygningshætte Anvendes til 240 og 300 mm flig. Monteres ovenpå vinkelrygning inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Type 15-20°	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000108 47000107 47000109 47000111 47000112 47000110 47000113	1384414 1384415 1384416 1384417 ✈ 1384419 1384421 ✈ 1384471 ✈			
			Type 25-30°	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000115 47000114 47000116 47000118 47000119 47000117 47000120	1271939 1271931 1271933 1271936 ✈ 1271937 1271940 ✈ 1271934 ✈			
			Type 35-40°	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000122 47000121 47000123 47000125 47000126 47000124 47000233	1271957 1271941 1271944 1271947 ✈ 1271948 ✈ 1271959 ✈ 1271946 ✈			
			Type 45-50°	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000128 47000127 47000129 47000131 47000132 47000130 47000133	1271975 1271961 1271962 1271965 ✈ 1271966 1271976 ✈ 1271963 ✈			
			10	Slagfast polystyren	Type 15-20°	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000108 47000107 47000109 47000111 47000112 47000110 47000113	1384414 1384415 1384416 1384417 ✈ 1384419 1384421 ✈ 1384471 ✈	
					Type 25-30°	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000115 47000114 47000116 47000118 47000119 47000117 47000120	1271939 1271931 1271933 1271936 ✈ 1271937 1271940 ✈ 1271934 ✈	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Cembrit Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (imellem) ¹⁰⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/stk. kr. ¹⁾		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations- åbning cm ²						
Cembrit Rygningshætte 300 mm fligbredde. Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	6	Slagfast polystyren	Type 15° Montage- længde: 400	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000095 47000094 47000096 47000098 47000099 47000097 47000252	1271509 1271504 1271505 1271507 1271508 1271891 1271506			
			Type 20° Montage- længde: 400	1,00	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	47000101 47000100 47000102 47000104 47000105 47000103 47000106	1271927 1271892 1271894 1271899 1271900 1271930 1271895			
			Anvendes til B6-S, B7 og B9-S MAX Bølgeplader imellem to rygninger.								

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁰⁾ Så længe lager haves