

## Cembit Windstopper Extreme <sup>14)</sup>

Nettopriser  
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/m <sup>2</sup> kr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup>					
<b>Cembit Windstopper Handy Extreme</b>	90	Fibercement	1200x600x9	10,0	1,39	Natur	45100054	1970673		
<b>Cembit Windstopper Extreme</b>  Stansede kanter, diffusionsåben K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning.	90	Fibercement	2400x600x9	20,3	0,69	Natur	45100031	1851249		
	40		2700x1200x9	45,6	0,31	Natur <sup>26)</sup> Antracit	45100010 45100000	1850738 1851247		
	35		3000x1200x9	50,7	0,28	Natur <sup>26)</sup> Antracit	45100027 45100032	1851252 1851248		
<b>Cembit 30 Universalskrue</b> Til stål. Inkl. skruebit.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	0,25		Grå	47240747	1970641		
	250 stk. pr. kasse	Torx 20	4,2x30	0,61		Grå	47240748	1970642		
<b>Cembit 30 Universalskrue</b> På bånd til stål. Inkl. skruebit.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.	500 stk. pr. kasse.	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	1,17		Grå	47240749	1970643		
		Torx 20								
<b>Cembit 38 Universalskrue</b> Til træ. Inkl. skruebit. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9x38	0,28		Grå	47240550	1840702		
	250 stk. pr. kasse	Torx 15	3,9x38	0,68		Grå	47240551	1840704		
<b>Cembit 38 Universalskrue</b> På bånd til træ. 	500 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9x38	1,52		Grå	47240552	1840715		
		PH12								
<b>Cembit 45 Universalskrue</b> Til træ. Inkl. skruebit. 	250 stk. pr. kasse	Rustfrit stål A2	4,2x45			Grå	47240617	1745146		
		TX20								
<b>Cembit Montageskrue</b>  Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm	250 stk./pakke	Zytec tm+	4,8x25	1,00		Blank	47240602	1851287		
<b>Cembit 11 z-skinne</b>  Til vandret montering.	1	Aluminium	2000	0,10		Blank	47200051	5129904		
<b>Cembit 12 h-skinne</b>  Til vandret montering.	1	Galvaniseret stål	2400	0,95		Blank Antracit (7012)	47200052 47200053	5129905 1385910		
<b>Cembit 13 H-skinne</b>  Til lodret montering.	1	Galvaniseret stål	2400	1,40		Blank Antracit (7012)	47200079 47200080	5129906 1385917		

<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5 %

<sup>14)</sup> Facadeskrue P 050 passer til Antracit og Facadeskrue Natur passer til Natur

<sup>26)</sup> Leveres med påtrykt Cembit logo

Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit Windstopper Basic

Nettopriser  
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/m <sup>2</sup> kr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m <sup>2</sup>					
<b>Cembit Windstopper Handy Basic</b>	90	Fibercement	1200x600x9	10,0	1,39	Natur	45100053	1970675 		
<b>Cembit Windstopper Basic</b>  Stansede kanter, diffusionsåben, K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning.	90	Fibercement	2400x600x9	19,7	0,69	Natur	45100026	1851195		
	45		2400x1200x9 <sup>26)</sup>	39,5	0,35		45100024	1851193		
	40		2700x1200x9 <sup>26)</sup>	44,5	0,31		45100023	1851192		
	35		3000x1200x9 <sup>26)</sup>	49,4	0,28		45100025	1851194		
<b>Cembit 30 Universalskrue</b> Til stål. Inkl. skruebit.  Godstykkelser 0,56-3,00 mm.	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	0,25		Grå	47240747	1970641		
	250 stk. pr. kasse	Torx 20	4,2x30	0,61		Grå	47240748	1970642		
<b>Cembit 30 Universalskrue</b> På bånd til stål.  Godstykkelser 0,56-3,00 mm.	500 stk. pr. kasse.	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	1,17		Grå	47240749	1970643		
		Torx 20								
<b>Cembit 38 Universalskrue</b> Til træ. Inkl. skruebit. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9 x 38	0,28		Grå	47240550	1840702		
	250 stk. pr. kasse	Torx 15	3,9 x 38	0,68		Grå	47240551	1840704		
<b>Cembit 38 Universalskrue</b> På bånd til træ. 	500 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9 x 38	1,52		Grå	47240552	1840715		
		PH12								
<b>Cembit Montageskrue</b>  Stålundertøtning: Godstykkelser 1,0-3,0 mm.	250 stk./pakke	Zytec tm+	CI-SS 4,8 x 25	1,0		Blank	47240602	1851287		
<b>Cembit 11 z-skinne</b> Til vandret montering. 	1	Aluminium	2000	0,10		Blank	47200051	5129904		
<b>Cembit 12 h-skinne</b> Til vandret montering. 	1	Galvaniseret stål	2400	0,95		Blank	47200052	5129905		
<b>Cembit 13 H-skinne</b> Til lodret montering. 	1	Galvaniseret stål	2400	1,40		Blank	47200079	5129906		






<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5 %

<sup>26)</sup> Leveres med påtrykt Cembit logo

 Skaffevarer - tages ikke retur

## Cembit Windstopper Light





Nettopriser  
 excl. moms


Produkt	Std. pakk. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/m <sup>2</sup> kr.	Pris/stk. kr. <sup>1)</sup>
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m <sup>2</sup>					
<b>Cembit Windstopper Light <sup>26)</sup></b>  Stansede kanter, diffusionsåben.	70	Fibercement	2700x1200x4,5	22,5	0,31	Natur	45100012	5257554		
<b>Cembit Montageskrue</b>  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./ pakke	Rustfrit stål A2	CI-SW 4,5 x 25	0,9	12	Blank	47050104	5324490		
<b>Cembit Montageskrue</b>  Stålundertøtning: Godstykke 1,0-3,0 mm.	250 stk./ pakke	Zytec tm+	CI-SS 4,8 x 25	1,0		Blank	47240602	1851287		
<b>Cembit 9 h-skinne</b>  Til vandret montering (4,5 mm Windstopper).	1	PVC	3000	1,0		Grå	47200457	5324509		
<b>Cembit 10 H-skinne</b>  Til lodret montering (4,5 mm Windstopper).	1	PVC	3000	1,0		Grå	47200125	5324510		

<sup>1)</sup> Anbrud af standardpakning: + 5 %

<sup>26)</sup> Leveres med påtrykt Cembit logo

## Øvrigt tilbehør til Windstopper

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	Pris/m <sup>2</sup> kr.	Pris/stk. kr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m <sup>2</sup>					
<b>Ridsekniv</b> 	1				0,20	Grøn	47290105	1851280 		
<b>Cembit Windstopper Tape</b> 	Rulle á 25 m  12 stk. /pk.	Akryl-lim baseret tape	75	0,8			47250111	1851278		
<b>Cembit Klinge</b> 	1		160x2,2x20 6 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ  250x2,6x30 14 FZ	0,28 0,36 0,59  0,82		Til dyksav Til rundsav Til kap-/ geringssav Til stationær rundsav	47290071 47290122 47290123 47290134	1745107 1745109 1745110 1745111		

 Skaffevarer - tages ikke retur